



## SPECCHI DI SORVEGLIANZA, KIT ADR E DI PRONTO INTERVENTO



### SPECCHI INDUSTRIALI

Con cornice giallo/nera, realizzati in materiale plastico, indicati per rendere visibili angoli ciechi o pericolosi nelle aree di produzione o nei magazzini. La versione rotonda è dotata di parte specchiante convessa in polimetilmetacrilato e posteriore in polistirolo. La versione rettangolare è resistente agli urti e agli agenti atmosferici, trattamento superficie esterna in acrilico alluminizzato. Installabili su pali avente Ø 60 mm. Possibilità di installazione su palo Ø 48 mm mediante apposita staffa piatta.

- 1** SP044 - specchio, dimensioni 60 x 40 cm, peso 4 kg
- SP043 - specchio, dimensioni 80 x 60 cm, peso 5,5 kg
- SP042 - specchio, dimensioni 100 x 80 cm, peso 8 kg
- 2** SP045 - specchio Ø 60 cm, peso 3,7 kg
- SP050 - specchio Ø 80 cm, peso 6 kg
- SP051 - specchio Ø 100 cm, peso 10 kg



### BPS259 - KIT ADR

- ◆ 2 coni segnaletici CO81
- ◆ 1 nastro segnaletico bianco/rosso NS703
- ◆ 2 segnalatori luminosi gialli LAL217Y con 4 batterie LAP06E
- ◆ 1 tuta in tyvek con cappuccio TYV6XL
- ◆ 1 elmetto ELE25Y
- ◆ 1 paio di guanti in neoprene GE29500/9
- ◆ 1 paio di stivali ZC630144
- ◆ 1 maschera antigas PC2007
- ◆ 1 filtro polivalente PFO640
- ◆ 1 paio di occhiali a mascherina AP8147

**A richiesta fornibile diverso contenuto.**



### BPS206 - KIT DI PRONTO INTERVENTO

#### Contenuto della valigia rigida:

- ◆ 1 triangolo lato 60 cm figura 35
- ◆ 1 disco 60 cm figura 50 (km 30)
- ◆ 1 disco 60 cm figura 82/a-b (km 30)
- ◆ 1 disco 60 cm figura 48
- ◆ 1 pannello integrativo 60 x 60 cm
- ◆ 1 attrezzo multiuso
- ◆ 5 torce a vento

#### Contenuto della sacca di tela:

- ◆ 5 coni in gomma h 30 cm
- ◆ 4 lampeggiatori a reppuscolari completi di batterie



### KIT ADR

Borsa per autotrasportatori con tracolla e maniglia.

- 3** BPS259 - borsa ADR in nylon con kit, dimensioni: cm 56 x 23 x 37 h
- 4** BPSV259 - borsa ADR in nylon vuota

### 3 KIT DI PRONTO INTERVENTO OSTACOLO FERMO

Ideato per Corpi di Stato (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Forestali, Finanza, ecc) in situazioni di emergenza. Ingombro ridotto, adattabile a qualunque automezzo.

**BPS206** - kit di pronto intervento ideato per Corpi di Stato


PANNELLI E SISTEMI DI SEGNALAZIONE  
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE(come previsti dalla sezione 5 della  
attuazione della direttiva 94/55/CE  
entrata in vigore il 01/01/97).

## Estratto Sezione 5:


**1.** Le unità di trasporto caricate con le merci pericolose debbono avere, disposti in un piano verticale, due pannelli rettangolari di colore arancione retro-riflettente, la cui base è di cm 40 e la cui altezza non deve essere inferiore a cm 30. Questi pannelli debbono portare un bordo nero di spessore non superiore a 15 mm. Essi debbono essere fissati, uno sulla parte anteriore dell'unità di trasporto e l'altro su quella posteriore, perpendicolarmente all'asse longitudinale di questa. Essi debbono essere ben visibili. (...) (A e B: vedi schema).

**2.** I veicoli cisterna o le unità di trasporto con 1 o più cisterne che trasportano materie pericolose previste all'Appendice B.5, devono in aggiunta, esporre sul lato di ogni cisterna o scomparto, chiaramente visibile e parallelo all'asse longitudinale del veicolo, pannelli colore arancio (...). Su questi pannelli color arancio dovranno apparire i numeri di identificazione previsti (...) (C: vedi schema).

**8.** I pannelli di colore arancione che non si riferiscono alle merci pericolose trasportate o ai loro residui, devono essere rimossi o ricoperti.



## Pannelli per segnalazione di trasporto merci pericolose su strada

**1** PANNELLO GENERICO

PNK6001 - pannello neutro in inox mm 400 x 300, spessore mm 0,8

PNK6001L - pannello neutro in lamiera zincata mm 400 x 300, spessore mm 0,8

**2** PANNELLO GENERICO PIEGHEVOLE IN VERTICALE

PNK6010 - pannello neutro pieghevole in inox mm 400 x 300, spessore mm 0,8

PNK6010L - pannello neutro pieghevole in lamiera zincata mm 400 x 300, spessore mm 0,8

**3** PANNELLO GENERICO RIDOTTO PIEGHEVOLE IN VERTICALE

Si applica direttamente al mezzo previa foratura a cura dell'utilizzatore in base alle esigenze.

PNK91216 - pannello neutro pieghevole in alluminio mm 300 x 120, spessore mm 2

**4** PANNELLO GENERICO PIEGHEVOLE IN ORIZZONTALE

Si applica direttamente al mezzo previa foratura a cura dell'utilizzatore in base alle esigenze.

PNK6010V - pannello neutro pieghevole in lamiera zincata mm 400 x 300, spessore mm 0,8

**5** PANNELLO GENERICO PIEGHEVOLE IN VERTICALE CON STAFFA

PNK91207 - pannello neutro pieghevole in alluminio con staffa mm 400 x 300, spessore mm 1

**6** PANNELLI IMBOSSATI NON PIEGHEVOLI  
A NUMERAZIONE FISSA, CON STAFFA

Pannelli imbossati in inox mm 400 x 300, forniti con numerazione fissa e staffa per il fissaggio. Altre numerazioni fornibili a richiesta.

PNK1073 - numeri fissi 225-1073 Ossigeno liquido

PNK1202 - numeri fissi 30-1202 Gasolio

PNK1203 - numeri fissi 33-1203 Benzina

PNK1223 - numeri fissi 30-1223 Cherosene

PNK1977 - numeri fissi 22-1977 Azoto liquido

**7** PANNELLI A NUMERI IMBOSSATI  
INTERCAMBIABILI

Composto da un porta pannello in inox con gancio, dimensioni mm 400 x 300; due slitte in inox per numeri e un kit di numeri imbossati in inox mm 94 x 134. Per l'applicazione al mezzo utilizzare la staffa PNK6018 (fornita separatamente).

PNK6106C - pannello inox, 2 slitte e kit 27 numeri per prodotti chimici


PNK6106G - pannello inox, 2 slitte e kit 10 numeri per GPL

PNK6106P - pannello inox, 2 slitte e kit 10 numeri per petroliferi



## Pannelli retroriflettenti e fluorescenti omologati per la segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada

(Decreto Ministeriale 19/06/1992)



Realizzati con pellicole retroriflettenti classe 2 e fluorescenti.

- 1** PNT2110 - kit 2 pannelli mm 564 x 282 in alluminio piano mm 2  
**2** PNT2109 - pannello mm 423 x 423 in alluminio piano mm 2

## Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli e dei trasporti eccezionali

(Decreto ministeriale 30/01/1985)



Realizzati con pellicole retroriflettenti classe 2.

- 3** PN310 - dimensioni: mm 600 x 300, alluminio piano 15/10  
**4** PN311 - dimensioni: mm 600 x 300, alluminio piano 15/10  
**5** PN309 - dimensioni: mm 900 x 50, alluminio piano 15/10. Da applicare lateralmente ogni 2 metri  
**6** PN300 - dimensioni: mm 600 x 150 alluminio piano 15/10  
**7** PNK7031 - pannello bifacciale mm 1250 x 250, realizzato su pellicola retroriflettente classe 2 applicato su alluminio spessore mm 3



### 8 PANNELLI RETRORIFLETTENTI CARICHI SPORGENTI

Omologato: D.M. 196 del 17-03-94. M.LL.PP. Marchio di fabbrica: PNH140A15.

PNH140A - alluminio crudo spessore mm 1 + rifrangente H.I. classe 2. Dimensioni: mm 500 x 500

## Accessori e ricambi per il trasporto di merci pericolose su strada



PER SEGNALI  
SERIE 64..D  
(PAG. 258)

PER SEGNALI  
SERIE 94..D  
(PAG. 258)

- 9** PNK91298 - porta cartello/etichette in inox con gancio, dimensioni mm 300 x 300 spessore mm 1  
**10** PNK91073 - piastra in alluminio porta etichette adesive, mm 300 x 300 spessore mm 1  
**11** PNK6018 - staffa in inox dimensione mm 396 x 75 per porta cartello PNK6012 e pannelli PNK6001 e PNK6001L  
**12** PNK91240 - staffa in inox con clip montata, dimensione mm 400 x 75 per pannelli pieghevoli  
**13** PNK6012 - pannello inox con gancio e bordo, dimensioni mm 400 x 300



### 14 ETICHETTE PER SEGNALAZIONE DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE GENERICHE SU STRADA

A richiesta fornibili con specifica numerazione.

- 9433L - 9434L** - pellicola adesiva colore arancio, dimensioni mm 400 x 300, scrivibile con pennarello indelebile  
**R9433L - R9434L** - pellicola adesiva autoadesiva rifrangente, dimensioni mm 400 x 300


**ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO ECE/ONU N. 70/01 CL. 3 E ECE/ONU N. 70/00 CL. 2 SULLE NORME DI OMOLOGAZIONE ED INSTALLAZIONE DEI PANNELLI RETTORIFLETTENTI E RETTORIFLETTENTI/FLUORESCENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI PESANTI E LUNGI (Decreto Ministeriale 24/01/2003 n. 40)**
**Estratto Regolamento: Art. 1. - Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità:**

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2e N3) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettoni o retroriflettoni e fluorescenti di tipo approvato e conformi .....
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettoni o retroriflettoni e fluorescenti di tipo approvato e conformi .....

**Pannelli di segnalazione degli autoveicoli (tutti con Omologazione Ministeriale)**


**1** Dimensioni: mm 1130 x 132, spessore mm 2.

**PNM2101** - 1 pannello retroriflettente classe 2 e fluorescente in alluminio piano

**PNM3101** - 1 pannello retroriflettente classe 3 e fluorescente in alluminio piano



**2** Dimensioni: mm 565 x 132, spessore mm 2.

**PNM2102** - kit 2 pannelli retroriflettoni classe 2 e fluorescenti in alluminio piano

**PNM3102** - kit 2 pannelli retroriflettoni classe 3 e fluorescenti in alluminio piano



**3** Dimensioni: mm 285 x 132, spessore mm 2.

**PNM2104** - kit 4 pannelli retroriflettoni classe 2 e fluorescenti in alluminio piano

**PNM3104** - kit 4 pannelli retroriflettoni classe 3 e fluorescenti in alluminio piano


**Pannelli di segnalazione dei rimorchi (tutti con Omologazione Ministeriale)**


**4** Dimensioni: mm 1130 x 196, spessore mm 2.

**PNR2201** - 1 pannello retroriflettente classe 2 e fluorescente in alluminio piano

**PNR3201** - 1 pannello retroriflettente classe 3 e fluorescente in alluminio piano



**5** Dimensioni: mm 565 x 196, spessore mm 2.

**PNR2202** - kit 2 pannelli retroriflettoni classe 2 e fluorescenti in alluminio piano

**PNR3202** - kit 2 pannelli retroriflettoni classe 3 e fluorescenti in alluminio piano



**6** Dimensioni: mm 285 x 196, spessore mm 2.

**PNR2204** - kit 4 pannelli retroriflettoni classe 2 e fluorescenti in alluminio piano

**PNR3204** - kit 4 pannelli retroriflettoni classe 3 e fluorescenti in alluminio piano


**Contrassegni di velocità**


R96 015  
R80 015

R96 040  
R80 040

R96 060  
R80 060

R96 070  
R80 070

R96 080  
R80 080

R96 090  
R80 090

R96 100  
R80 100

200

**1) CONTRASSEGNI DI LIMITAZIONE PERMANENTE DI VELOCITÀ**

Contrassegni Ø mm 200 (Art. 344 D.P.R. 16-12-1992 n° 495). Approvati dal Ministero dei Trasporti.

**R96...** - pellicola retroriflettente H.I. classe 2, autoadesiva

**R80...** - pellicola retroriflettente H.I. classe 2, su supporto alluminio spessore 0,5

**2) SUPPORTO PER CONTRASSEGNI DI LIMITI DI VELOCITÀ**

Materiale: alluminio spessore mm 1.

**PNK5001** - supporto singolo Ø mm 200



**REGOLAMENTO ECE/ONU N. 104: OMOLOGAZIONE DEI DELINEATORI RETTORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGI E PESANTI E LORO RIMORCHI** (Legge 01/08/2003)

**Estratto della Legge:**

**2-bis.** Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

**Pellicole ad altissima rifrangenza progettate per aumentare la visibilità dei veicoli**


1



2


**1 PELLICOLA AUTOADESIVA PER SUPERFICI TELONATE REFLEXITE®**

Caratterizzata da una costruzione a segmenti che la rende idonea per le applicazioni sulle superfici telonate. Fornito in 3 colori: bianco, rosso e giallo.

**NSR7076.** - rotolo lunghezza 50 m, altezza cm 5.

**Colori:** **W** bianco **R** rosso **Y** giallo

**2 PELLICOLA AUTOADESIVA PER SUPERFICI RIGIDE REFLEXITE®**

Caratterizzata da una costruzione particolare che la rende idonea per le applicazioni sulle superfici rigide. Fornito in 3 colori: bianco, rosso e giallo.

**NSR7070.** - rotolo lunghezza 50 m, altezza cm 5.

**Colori:** **W** bianco **R** rosso **Y** giallo

P

3

P

4

SCUOLA GUIDA

5

a

9474 G

d

9473 G

R

9475 FH  
6475 H
**PANNELLI RETTORIFLETTENTI SCUOLA GUIDA**

Conformi all'articolo 334, DPR 495 del 16/12/92. Tutti i pannelli sono forniti senza supporto.

**3 PN400** - in PVC rigido + pellicola rifrangente, mm 120 x 150 x 1 (anteriore)

**4 PN401** - in PVC rigido + pellicola rifrangente, mm 300 x 300 x 1 (posteriore)

**5 PN403** - in alluminio + pellicola rifrangente mm 600 x 150 x 1

**PN404** - come PN403, mm 1000 x 200 x 1

**PN403M** - come PN403, su supporto magnetico

**PN404M** - come PN404, su supporto magnetico

**FORMATO ETICHETTE E CARTELLI PER IL TRASPORTO**

Codice	Materiale	Tipo rifiuto	Formato (mm)
94...	Etichetta in pellicola plastica autoadesiva.	a = prodotti deperibili autorizzati d = prodotti deperibili	F = 150 x 150 (minimo ord. 5 pezzi/multipli) G = 500 x 400 H = 400 x 400
64...	Cartello in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 0,7 mm	R = rifiuti tossici nocivi	


**6 PANNELLO IN ALLUMINIO PER VEICOLI AL TRAINO**

**PN530** - pannello realizzato con pellicole adesive retroriflettenti classe 2, applicate su supporto di alluminio crudo spessore mm 1, mm 500 x 400


**7 R-RIFIUTI**

**PNK4000** - pannello pieghevole in alluminio, mm 400 x 400, spessore mm 2. Completo di chiavette di fissaggio aperto/chiuso


**8 TARGA PER TRASPORTI IN REGIME TIR**

**PNK4018** - pannello pieghevole in alluminio, dimensioni mm 400 x 250, spessore mm 1. Completo di chiavette di fissaggio aperto/chiuso


**9 PANNELLO CARICO SPORGENTE**

**PN1522** - pannello carico sporgente in polioida bianco/rosso mm 500 x 500, non omologato per uso pubblicitario, comprensivo di 4 gemme rifrangenti rosse agli angoli e 4 fori rinforzati

**PN1523** - pannello come sopra, personalizzato. Minimo ordinabile 100 pezzi



# PANNELLI ED ETICHETTE AUTOADESIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

## ETICHETTE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (conformi alla norma internazionale: ADR parte 5).

Sono fornibili a richiesta: i formati D - F - J, dove non indicati e le etichette senza testo supplementare.

### ETICHETTE E PANNELLI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Formato	A	B	C	D	F	J
Dimensioni (mm)	148 x 210	75 x 105	100 x 100	300 x 300	150 x 150	250 x 250
Materiali	<b>Codice 94...</b> Pellicola plastica autoadesiva. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli (esclusi formati D e J) <b>Codice 64...</b> Alluminio serigrafato spessore mm 0,7					

LE ETICHETTE DEL FORMATO F SONO TOLLERATE ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DI CONTAINER E SIMILI, QUANDO LE DIMENSIONI DI BETTI/SISTEMI DI TRASPORTO NON PERMETTONO L'UTILIZZO DEI FORMATI D E J.

9431 C	9436 CJD 6436 D	9437 CFJ	9438 C*	9439 C*	9440 CDJ	9441 CJ
9442 CDFJ 6442 D	9443 CJ	9444 CDFJ 6444 D	9445 CDJ 6445 D	9446 C*	9447 CDFJ 6447 D	9448 CDJ
9450 CDJ 6450 D	9451 CD*	9452 CDFJ 6452 D	9453 CDFJ 6453 D	9454 CDFJ 6454 D	9455 CDJ 6455 D	9457 CDFJ 6457 D
9458 CDFJ 6458 D	9459 CD 6459 D	9460 CDJ 6460 D	9461 CDJ 6461 D	9462 CDJ 6462 D	9463 CJ	

\* A richiesta, fornibile con numero di divisione e lettera di gruppo di compatibilità per la sostanza o l'articolo appropriati.

9449 E Non caricare sui mezzi aerei destinati a passeggeri. Etichetta singola mm 125 x 115. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli	9464 AB Teme l'umidità	9465 AB Alto	9466 AB Da maneggiare con precauzione	9467 A Non utilizzare gasi	9468 AB Teme il calore	9469 B Da manovrare con precauzione	9470 B Non lanciare e/o urtare. Da trasportare con mezzo idoneo	
9472 etichetta singola mm 350 x 175 h. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli	9471 foglio di 4 etichette mm 146 x 75 h. Minimo ordinabile 3 fogli/multipli	9479 K etichetta singola mm 110 x 90. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli	9478 Materie trasportate a caldo. Etichetta singola, lato triangolo mm 260. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli	9713 foglio da 25 etichette mm 25 x 50. Minimo ordinabile 5 fogli/multipli				9722 etichetta singola mm 100 x 200. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli



## ETICHETTE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Formato	A	B	L	M	N	P
Dimensioni (mm)	50 x 15	135 x 25	100 x 120	100 x 130	245 x 175	300 x 150
Materiale	Codice 82... Pellicola plastica autoadesiva. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli					



8201 L



8202 L



8203 L



8204 L



8205 L




8206 L



8207 L




8208 L



8209 L



8210 L



8211 L



8212 L



8213 M



8214 M



8215 M



8216 M




8217 N




8218 N



8219 N



8220 N



8221 N



8230 P



8231 P



8232 P



8241 - 120 x 40 mm



8237 - 300 x 230 mm

MADE IN ITALY

8240 B

MADE IN ITALY

8240 A

FRAGILE

8242 - 220 x 70 mm

LTD QTY

8243 - 300 x 120 mm