



Cartelli fotoluminescenti D. Lgs. 81/08 serie **CARTLUX® NEW DIN**

CARTLUX® NEW DIN

I cartelli sono disponibili su due supporti:

> **CARTLUX® Rigid**, senza fori agli angoli, nei formati indicati sotto ogni articolo (tipo P, esempio L15150WP)

> **Supporto autoadesivo CARTLUX® Vinyl**, nei formati K, W e a richiesta nel formato X, in confezione da 5 pezzi (tipo S, esempio L15150WS).

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI **CARTLUX® NEW DIN**



DIMENSIONI DEI CARTELLI **CARTLUX® NEW DIN** (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SIGLA FORMATO	PREZZO CARTLUX® RIGID	PREZZO CARTLUX® VYNIL
L15..	120 x 120	4 metri	K	€ 7,10	€ 7,10
L20..	120 x 145	4 metri	K	€ 9,60	€ 9,90
L15..	160 x 160	6 metri	W	€ 11,00	€ 11,00
L16..	220 x 100	6 metri	W	€ 11,80	€ 11,80
L20..	160 x 210	6 metri	W	€ 14,40	€ 15,00
L15..	250 x 250	10 metri	X	€ 24,00	-
L16..	370 x 170	10 metri	X	€ 26,00	€ 25,00
L20..	250 x 310	10 metri	X	€ 29,00	-
L15..	400 x 400	16 metri	Y	€ 59,00	-
L20..	400 x 500	16 metri	Y	€ 70,00	-



L15150 WX *



L15152 KWXY *



L15153 KWXY *



L15154 KWXY *



L15155 WX *



L16024 WX *



L16025 WX *



L16026 WX *



L16027 WX *



L20105 KWXY



L20106 KWXY



L20107 KWXY

Cartelli fotoluminescenti D. Lgs. 81/08 serie **CARTLUX® STAR**

CARTLUX® STAR

I cartelli sono disponibili su due supporti:

> **Alluminio**, senza fori agli angoli, nei formati indicati sotto ogni articolo

> **Supporto autoadesivo**, nel formato W e a richiesta nel formato X, in confezione da 5 pezzi (tipo S, esempio LS15150WS)

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI **CARTLUX® STAR**



DIMENSIONI DEI CARTELLI **CARTLUX® STAR** (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
LS15..	170 x 170	6 metri	W	€ 21,00	€ 19,40
LS16..	230 x 110	6 metri	W	€ 21,00	€ 19,60
LS15..	260 x 260	10 metri	X	€ 36,00	-
LS16..	380 x 180	10 metri	X	€ 41,00	-
LS20..	260 x 350	10 metri	X	€ 44,00	-



LS15150 WX *



LS15152 WX *



LS15153 WX *



LS15154 WX *



LS15155 WX *



LS16024 WX *



LS16025 WX *



LS16026 WX *



LS16027 WX *



LS20105 X



LS20106 X



LS20107 X



* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V



Cartelli bifacciali fotoluminescenti serigrafati serie Cartlux® STAR

CARTLUX® STAR

Segnaletica bifacciale fotoluminescente in alluminio, luminanza di circa 130 mcd/m² (± 5%), per ambienti a medio ed alto rischio di incendio.

DIMENSIONI CARTELLI BIFACCIALI CARTLUX® STAR (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO
ELS15/LS15..BI	160 x 160	6 metri	0,5	W	€ 33,00
ELS15/LS15..BI	250 x 250	10 metri	0,5	X	€ 63,00
ELS20/LS20..BI	250 x 310	10 metri	0,5	X	€ 77,00



ELS15107BI WX



ELS15111BI WX



ELS15115BI WX



ELS15117BI WX



ELS15165BI WX



ELS15101BI WX



LS15152BI WX



LS15153BI WX



LS15154BI WX



ELS15180BI WX



LS20105BI X



LS20106BI X



LS20107BI X



ELS20118BI X



ELS20150BI X



ELS20165BI X



ELS20168BI X

Cartelli bifacciali fotoluminescenti serie Cartlux® NEW DIN

CARTLUX® NEW DIN

Segnaletica bifacciale fotoluminescente in CARTLUX® Rigid, luminanza di circa 100 mcd/m² (± 5%), per ambienti a medio e basso rischio di incendio.

DIMENSIONI CARTELLI BIFACCIALI CARTLUX® NEW DIN (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO CARTLUX® RIGID
EL15/L15..BI	160 x 160	6 metri	0,5	W	€ 26,00
EL20/E20..BI	160 x 210	6 metri	0,5	W	€ 32,00
EL15/L15..BI	250 x 250	10 metri	0,5	X	€ 45,00
EL20/E20..BI	250 x 310	10 metri	0,5	X	€ 55,00
EL15/L15..BI	400 x 400	16 metri	0,7	Y	€ 92,00
EL20/E20..BI	400 x 500	16 metri	0,7	Y	€ 118,00



EL15101BI WXY



EL15180BI XY



L15152BI WXY



L15153BI WXY



L15154BI WXY



EL15107BI WXY



EL15115BI WXY



EL15117BI W



L20105BI WXY



L20106BI WXY



L20107BI WXY



EL20118BI WXY



EL20150BI WX



EL20157BI WXY



EL20160BI WXY

ALTRI SIMBOLI FORNIBILI A RICHIESTA.



L'evoluzione della sicurezza Cartlux® Star

Costituisce una selezione curata di cartelli con i simboli antincendio e salvataggio, realizzati con speciali inchiostri fotoluminescenti ad alta intensità, ottenuti con pigmenti alluminati alcalino terrosi. La caratteristica stampa a rilievo, eseguita direttamente su un supporto in alluminio e protetta da un film trasparente, rende il cartello elegante, dai contorni nitidi ed adatto a tutti gli ambienti, sia interni che esterni. Le prestazioni ottenute rendono questi cartelli particolarmente adatti per le applicazioni più severe. In caso di emergenza il forte chiarore emesso al buio dà un notevole senso di sicurezza, permette un deflusso meno caotico, diminuendo il rischio di incidente indotto.

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



MATERIALI

I cartelli sono fornibili nei formati indicati sotto ogni singolo articolo su supporto in alluminio senza fori agli angoli. Sono realizzati anche su supporto autoadesivo nel formato W (confezioni da 5 pezzi per articolo) e a richiesta nel formato X, indicando dopo la lettera formato la sigla S. Sono disponibili anche in versione bifacciale (vedi pagina 71) nei formati W ed X per la serie LS15 e nel formato X per la serie LS20. **La luminanza della serie STAR è di circa 130 mcd/m² (± 5%).**

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® STAR (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
ELS15..	130 x 130	4 metri	K	€ 19,20	-
ELS15..	170 x 170	6 metri	W	€ 21,00	€ 19,40
ELS15..	260 x 260	10 metri	X	€ 36,00	€ 31,00
ELS16/LS16..	150 x 80	4 metri	K	€ 19,00	-
ELS16/LS16..	230 x 110	6 metri	W	€ 21,00	€ 19,60
ELS16/LS16..	380 x 180	10 metri	X	€ 41,00	€ 40,00
ELS20..	260 x 350	10 metri	X	€ 44,00	€ 38,00

PER QUESTA SPECIALE SERIE, PUR NEL RISPETTO DEL RAPPORTO DIMENSIONI/DISTANZA DI LETTURA DEI SIMBOLI RAFFIGURATI, IL BORDO FOTOLUMINESCENTE È STATO MAGGIORATO PER AUMENTARNE LA VISIBILITÀ AL BUIO.


ELS15101 WX •

ELS15102 X •

ELS15103 X •

ELS15104 WX •

ELS15105 WX •

ELS15153 WX •

ELS15154 WX •

NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCE SUPPLEMENTARI ELS 15104 ED ELS 15105 SONO DA UTILIZZARSI ABBINATE AI SEGNALE USCITA DI EMERGENZA ELS 15153, ELS 15154, ELS 20105 ED ELS 20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.


ELS15116 WX •

ELS15179 WX •

ELS15180 X •

USCITA DI EMERGENZA
ELS20105 X

USCITA DI EMERGENZA
ELS20106 X

AUTOPROTETTORE AD ARIA COMPRESSA
ELS20158 X

TEL. N°
ELS20162 X

ELS15107 KW X •

ELS15111 WX •

ELS15115 WX •

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7540
● Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010



ELS15117 WX ●



ELS15165 X ■



ELS15167 X ●

SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010. I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNITI A RICHIESTA.



ELS20118 X



ELS20150 X




ELS20157 X



ELS20165 X



LS16124 WX



LS16132 X



LS16101 X



ELS16135 WX ●



ELS16140 K ●



NUOVE LINEE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLE PAGINE 80-85.

Segnalazione orizzontale da pavimento - profili e frecce fotoluminescenti



DIMENSIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE E PROFILI (mm)

CODICE	LS91..	LS9430	LS9460	CTS..
DIMENSIONI	230 x 110	107 x 105	Ø 160	1000 x 80
MATERIALE	Alluminio autoadesivo	Alluminio autoadesivo	Alluminio autoadesivo	Alluminio rifrangente
SPESSORE	0,3	0,3	0,3	1
CONFEZIONE	5 pezzi	5 pezzi	5 pezzi	-
PREZZO	€ 28,00	€ 14,60	€ 16,60	€ 24,50



ELS9161



LS9162



LS9460



LS9430



CTS05



CTS15

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - ALLEGATO XXV PUNTO 2.1. CONDIZIONI DI IMPIEGO: IN CASO DI CATTIVA ILLUMINAZIONE NATURALE SARÀ OPPORTUNO UTILIZZARE COLORI FOSFORESCENTI, MATERIALI RIFLETTENTI O ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 - ALLEGATO III PUNTO 3.8 LETTERA C. SEGNALETICA A PAVIMENTO: NEL CASO IN CUI UN PERCORSO DI ESODO ATTRAVERSI UNA VASTA AREA DI PIANO, IL PERCORSO STESSO DEVE ESSERE CHIARAMENTE DEFINITO ATTRAVERSO IDONEA SEGNALETICA A PAVIMENTO.


FORMATI (mm)

 CODICE
ELS715...

CODICE ELS720...

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® STAR (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
ELS715...	220 x 120	4 metri	K	€ 22,50	€ 15,00
ELS720...	320 x 120	4 metri	K	€ 28,00	€ 18,60
ELS715...	300 x 160	6 metri	W	€ 29,20	€ 18,00
ELS720...	440 x 160	6 metri	W	€ 31,60	€ 19,60

MATERIALI

I cartelli sono fornibili nei formati indicati sotto ogni singolo articolo su supporto in alluminio senza fori agli angoli. Sono realizzati anche su supporto autoadesivo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo), indicando dopo la lettera formato la sigla S. La **luminanza della serie STAR è di circa 130 mcd/m² (± 5%)**.



ELS715101 KW



ELS715102 KW



ELS715103 KW



ELS715104 KW



ELS715105 KW



ELS715106 KW



ELS715107 KW



ELS715108 KW



ELS720101 KW



ELS720102 KW



ELS720103 KW



ELS720104 KW



ELS720105 KW



ELS720106 KW



ELS720107 KW



ELS720108 KW



ELS720201 KW



ELS720202 KW



ELS720203 KW



ELS720204 KW



ELS720205 KW



ELS720206 KW



ELS720207 KW



ELS720208 KW



ELS720301 KW



ELS720302 KW



ELS720303 KW



ELS720304 KW



ELS720305 KW



ELS720306 KW



ELS720307 KW



ELS720308 KW

Bifacciale sospesa ELS715101SK

Bifacciale a bandiera ELS715102BK

TUTTI I SEGNALI DI EVACUAZIONE RAFFIGURATI IN QUESTA PAGINA POSSONO ESSERE REALIZZATI NELLA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE (B) E SOSPESA BIFACCIALE (S) NEI FORMATI K E W, AGGIUNGENDO PRIMA DELLA LETTERA FORMATO LA LETTERA B O S. LA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE HA L'ATTACCO PREVISTO A SINISTRA.



FORMATI (mm)

CODICE
EL715...

CODICE EL720...

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® NEW DIN (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	FORMATO	PREZZO CARTLUX® RIGID	PREZZO CARTLUX® VINYL
EL715...	220 x 120	4	K	€ 8,80	€ 8,80
EL720...	320 x 120	4	K	€ 10,80	€ 10,80
EL715...	300 x 160	6	W	€ 10,60	€ 10,60
EL720...	440 x 160	6	W	€ 11,80	€ 12,00
EL715...	480 x 250	10	X	€ 21,80	€ 21,80
EL720...	710 x 250	10	X	€ 29,60	€ 29,60

MATERIALI

I cartelli sono disponibili nei formati indicati sotto ogni singolo articolo:

> su supporto **CARTLUX® Rigid**, senza fori agli angoli (tipo P, esempio EL715104KP).

> Su supporto **autoadesivo CARTLUX® Vinyl**, in confezioni da 5 pezzi (tipo S esempio EL715104KS).



EL715101 KWX



EL715102 KWX



EL715103 KWX



EL715104 KWX



EL715105 KWX



EL715106 KWX



EL715107 KWX



EL715108 KWX



EL720101 KWX



EL720102 KWX



EL720103 KWX



EL720104 KWX



EL720105 KWX



EL720106 KWX



EL720107 KWX



EL720108 KWX



EL720201 KWX



EL720202 KWX



EL720203 KWX



EL720204 KWX



EL720205 KWX



EL720206 KWX



EL720207 KWX



EL720208 KWX



EL720301 KWX



EL720302 KWX



EL720303 KWX



EL720304 KWX



EL720305 KWX



EL720306 KWX



EL720307 KWX



EL720308 KWX

Bifacciale sospesa EL715101SK

Bifacciale a bandiera EL715102BK

TUTTI I SEGNALI DI EVACUAZIONE RAFFIGURATI IN QUESTA PAGINA POSSONO ESSERE REALIZZATI NELLA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE (B) E SOSPESA BIFACCIALE (S) NEI FORMATI K E W, AGGIUNGENDO PRIMA DELLA LETTERA FORMATO LA LETTERA B O S. LA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE HA L'ATTACCO PREVISTO A SINISTRA.


FORMATI (mm)

 CODICI
EL15...
L15...

 CODICI
EL20...
L20...

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® NEW DIN (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	FORMATO	PREZZO CARTLUX® RIGID	PREZZO CARTLUX® VINYL
EL15..	120 x 120	4 metri	K	€ 7,10	€ 7,10
EL20..	120 x 145	4 metri	K	€ 9,60	€ 9,90
EL15..	160 x 160	6 metri	W	€ 11,00	€ 11,00
EL20..	160 x 210	6 metri	W	€ 14,40	€ 15,00
EL15..	250 x 250	10 metri	X	€ 24,00	-
EL20..	250 x 310	10 metri	X	€ 29,00	-
EL15..	400 x 400	16 metri	Y	€ 59,00	-
EL20..	400 x 500	16 metri	Y	€ 70,00	-

MATERIALI

I cartelli sono disponibili nei formati indicati sotto ogni singolo articolo:

> su supporto **CARTLUX® Rigid**, senza fori agli angoli (tipo P, esempio EL15101KP).

> Su supporto autoadesivo **CARTLUX® Vinyl** (dove previsto), in confezioni da 5 pezzi (tipo S esempio EL15101KS).

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7346

● Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



EL15101 KWXY ●



EL15104 KWXY ●



EL15105 KWXY ●



EL15153 KWXY ●



EL15154 KWXY ●



EL15221 K ▲



EL15231 K ▲



EL15116 X ●



EL15179 X ●



EL15180 XY ●



EL20102 WXY ●



EL20105 KWXY



EL20106 KWXY



L20132 KX



EL20154 KWX ●



EL20162 KW


 L15106 KWXY ■
vedi nota a pagina 66


EL15107 KWXY ●



EL15115 KWXY ●



EL15117 W ●



L15147 WX



EL15167 KWX ●



EL20118 KWXY



EL20121 KWXY



EL20150 KW


 L20117 KWXY
vedi nota a pagina 66


EL20157 KWXY



EL20160 WXY



EL20161 WX



EL20163 KW



EL20174 KX



NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCE SUPPLEMENTARI EL 15 104 ED EL 15 105 SONO DA UTILIZZARSI ABINATE AI SEGNALE USCITA DI EMERGENZA EL 15163, EL 15154, EL 20105 ED EL 20106 PER DAR E L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.





Cartelli fotoluminescenti vari

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI (mm)			
DISTANZA LETTURA	4	6	10
CODICE EL16... L16... (b x h)	140x70	220x100	370x170
SIGLA FORMATO	K	W	X
PREZZO CARTLUX® RIGID	€ 10,20	€ 11,80	€ 26,00
PREZZO CARTLUX® VINYL	-	€ 11,80	€ 25,00

MATERIALI
Cartelli disponibili nei formati indicati sono ogni singolo articolo.
- Su supporto CARTLUX® Rigid, senza fori agli angoli per tutti i formati W e X (sigla P).
- Su supporto autoadesivo CARTLUX® Vinyl, per i formati W e X (in confezioni da 5 pezzi), indicando dopo la lettera formato la sigla S.

RESPIRATORI L16103 X	USCITA DI SICUREZZA L16120 WX	APERTURA A SPINTA L16121 X	APERTURA A SPINTA EL16143 WX ▲	APERTURA A SPINTA EL16144 WX ▲
MANIGLIONE ANTIPANICO L16122 X	MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta L16123 WX	USCITA DI EMERGENZA L16124 WX	PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE L16125 WX	TIRARE L16126 X
SPINGERE L16127 X	USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA L16128 X	MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta L16130 X	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE L16131 W	USCITA DI SICUREZZA NON OSTRUIRE LA PORTA APERTURA A SPINTA L16132 X
TELEFONO DI EMERGENZA L16136 W	ATTREZZATURE DI EMERGENZA L16137 X	ATTREZZATURE ANTINCENDIO L16101 X	ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO L16108 X ◆	IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE L16133 W
IN CASO DI INCENDIO IN CASE OF FIRE NON USARE L'ASCENSORE DON'T USE THE LIFT L16135 W	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO "DON'T USE THE LIFT" IN CASE OF FIRE L16140 KW	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO "DON'T USE THE LIFT" IN CASE OF FIRE L16142 K		

◆ Norma di riferimento: UNI 10770
▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010

Cartelli di divieto e pericolo fotoluminescenti

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI (mm)		
CODICE	FORMATO	PREZZO CARTLUX® RIGID
EL13..K	120 x 120 mm	€ 9,20
EL13..W	166 x 166 mm	€ 14,40
EL17..K	350 x 125 mm	€ 18,00
EL18.K / L18.K	350 x 125 mm	€ 18,00
EL29..	500 x 333 mm	€ 66,00
EL35..	300 x 200 mm	€ 28,00

MATERIALI
Cartelli disponibili nei formati indicati sono ogni singolo articolo.
- Su supporto CARTLUX® Rigid, senza fori agli angoli per tutti i formati K e W (sigla P).
- Su supporto autoadesivo CARTLUX® Vinyl, per i formati K e W (in confezioni da 5 pezzi), indicando dopo la lettera formato la sigla S.

MODIFICATO

IN CASO DI INCENDIO

NON USARE L'ASCENSORE

USARE LE SCALE

EL3536 EL2939 (dicosa si)
EL3538 (solno si)
EL3537 EL2940 (dicosa di)
EL3539 (solno di)

ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI L1710 K	ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA L1743 K	VIETATO FUMARE L1801 K	VIETATO FUMARE L1301 KW	VIETATO FUMARE L1304 K
VIETATO FUMARE NO SMOKING DEFENSE DE FUMER RAUCHEN VERBOTEN L1802 K	VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate L1809 K	VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato L1813 K	VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato L1305 KW	VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato L1306 KW
QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI L1823 K	NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche L1824 K	NON USARE IN CASO DI INCENDIO L1845 K		



I.M.O. (International Maritime Organization)

Cartelli luminescenti, disponibili in CARTLUX® Vynil (autoadesivo) ed in CARTLUX® Rigid (PVC rigido spessore 1,2 mm). I simboli, in applicazione alle norme di salvataggio e sicurezza sul mare e di evacuazione delle navi, sono conformi al regolamento III/9.2.3 della convenzione S.O.L.A.S. del 1974, e raccomandazioni I.M.O. **Confezione da 5 pezzi/multipli.**

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI (mm)



CODICE	L15.. XP	L97.. P	L97.. S	L98.. P	L98.. S
FORMATO	250 x 250 mm	75 x 150 mm	75 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
MATERIALE	CARTLUX® Rigid	CARTLUX® Rigid	CARTLUX® Vinyl	CARTLUX® Rigid	CARTLUX® Vinyl
PREZZO	€ 24,00	€ 8,50	€ 8,50	€ 12,80	€ 12,80

CARTELLI D'OBBLIGO

Comportamenti obbligatori sui mezzi di salvataggio.



L9810
Fasten seat belts



L9811
Secure harness



L9812
Start engine



L9813
Lower lifeboat to water



L9814
Lower liferaft to water



L9815
Lower rescue boat to water



L9816
Release falls



L9817
Start water spray



L9818
Start air supply



L9819
Release gripes

CARTELLI DI SICUREZZA

Indicazione di equipaggiamenti di emergenza e punti di raccolta sulla nave.



Embarkation station



L9710
Arrow



Esempio:

L15181X

A - L15181 X

B - L15182 X

C - L15183 X

D - L15184 X

E - L15185 X

F - L15186 X

G - L15187 X

H - L15188 X

I - L15189 X

L - L15190 X

M - L15191 X

N - L15192 X

O - L15193 X



Esempio:

L9704

0 - L9700

1 - L9701

2 - L9702

3 - L9703

4 - L9704

5 - L9705

6 - L9706

7 - L9707

8 - L9708



L9830
Lifeboat



L9831
Rescue boat



L9832
Liferaft



L9833
Davit-launched liferaft



L9834
Embarkation ladder



L9835
Evacuation slide



L9836
Lifebuoy



L9837
Lifebuoy with line



L9838
Lifebuoy with light



L9839
Lifebuoy with light and smoke



L9840
Lifejacket




L9841
Child's lifejacket



L9842
Immersion suit



L9843
Survival craft portable radio



L9844
EPRS



L9845
Radar transponder



L9846
Survival craft pyrotechnic distress signals



L9847
Rafting parachute flares



L9848
Line throwing appliance




L9849
Muster station



Cartelli fotoluminescenti con spazio personalizzabile scrivibile con pennarello indelebile



L3568 P
PVC rigido mm 300 x 200 € 28,00



L3569 P
PVC rigido mm 300 x 200 € 28,00



L2973 P
PVC rigido mm 333 x 500 € 66,00

Nastri e accessori fotoluminescenti autoadesivi

L'elevato effetto luminescente permette, in caso black-out, di segnalare nel buio più completo: uscite, soglie, scale, corridoi, maniglie, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli, ecc. Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnalatico il nastro anche in normali condizioni di luce.



L905
striscia mm 50 x 1000 - confezione 5 pezzi € 18,60



L910
striscia mm 100 x 1000 € 37,00



L9210
h 2 cm x 10 m



L9410
h 4 cm x 10 m



L9510
h 5 cm x 10 m



L9421
h 4 cm x 10 m



L9422
h 4 cm x 10 m



L9423
h 4 cm x 10 m



L9435
mm 132 x 180
minimo ord. 10 pz/multipli € 9,80



L94751
Ø mm 75
minimo ord. 10 pz/multipli € 4,70



L9440
Ø mm 40
minimo ord. 10 pz/multipli € 2,50



L9430
mm 107 x 105
minimo ord. 10 pz/multipli € 4,90



L94752
Ø mm 75
minimo ord. 10 pz/multipli € 4,70



L9465
Ø mm 65
minimo ord. 10 pz/multipli € 3,20



EL12033 D EL12033 S € 10,80
mm 120 x 330 - minimo ord. 5 pz/multipli




L9475
Ø mm 75
confezione 10 pezzi € 4,10

Accessori fotoluminescenti per estintori



L3560 S
PVC autoadesivo mm 300 x 200 € 28,00

L3560 P
PVC rigido mm 300 x 200 € 28,00



L9130
Striscia in PVC autoadesivo mm 620 x 30 per estintori da kg 6 - 9 - 12. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. € 9,20



IN CASO DI INCENDIO
IN CASE OF FIRE
CHIUDERE LA VALVOLA
ESTINTORE