




**FORMATO**



**DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)**

DISTANZA DI LETTURA	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
4 metri	115x115	0,5	K	€ 5,00	€ 2,60
6 metri	166x166	0,5	W	€ 7,60	-
10 metri	270x270	0,5	X	€ 11,40	-
16 metri	435x435	0,7	Y	€ 38,00	-
23 metri	615x615	1	Z	€ 81,00	-

**MATERIALI A RICHIESTA**

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1350KS):

SIGLA	DESCRIZIONE	MINIMO ORDINABILE
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/multipli

				<p><b>ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI PAGINA 14.</b></p>		

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7547  
 \* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V  
 ▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



## CARTELLI DI OBBLIGO

### CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

K - 350 x 125  
H - 765 x 270



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

X - 333 x 500  
Y - 500 x 700

ELEVATA RESISTENZA E DURATA.  
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

### DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	765x270	500x700
SPESORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,60	€ 19,60	€ 38,00	€ 62,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,40	-	-	-

### MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1918KR):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



**SEGNALARE  
SUBITO** qualsiasi  
infortunio accaduto  
durante il lavoro

E1918 KX



**CONTROLLARE  
FUNI E CATENE**  
prima dell'uso

E1924 KX



**SEGNALARE  
SUBITO, DIFETTI  
O GUASTI DELLA  
MACCHINA**

E1926 K



**LASCIARE LIBERI  
I PASSAGGI  
E LE USCITE**

E1927 KX



**USARE PEDANA  
E  
GUANTI ISOLANTI**

E1928 K



È OBBLIGATORIO USARE  
I GUANTI E LA MASCHERA  
DURANTE LE OPERAZIONI  
DI LAVAGGIO CON SOLVENTI

E1934 K



TUTTI COLORO CHE  
LAVORANO  
SU MACCHINE UTENSILI  
DEVONO INDOSSARE  
CAMICIE O GIUBBINI  
ALLACCIATI AI POLSI

E1935 X



**A MOTORE  
IN MOTO  
INSERIRE  
ASPIRATORE**

E1936 X



È OBBLIGATORIO  
CHIUDERE I RECIPIENTI  
CONTENENTI SOLVENTE  
CON GLI APPPOSITI  
COPERCHI

E1942 H



È OBBLIGATORIO  
CHIUDERE A CHIAVE  
QUESTO LOCALE

E1960 K



È OBBLIGATORIO  
USARE I MEZZI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE  
(DPI)

E1961 K



È OBBLIGATORIO  
RIMONTARE I RIPARI  
PRIMA DI AVVIARE LA  
MACCHINA

E1962 K



**SPENGERE IL MOTORE  
PER OPERAZIONI  
DI CARICO E SCARICO**

E1967 Y



È OBBLIGATORIO  
ACCENDERE L'ASPIRATORE  
PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA

E1968 K



OBBLIGO DI ESPORRE  
LA TESSERA  
DI RICONOSCIMENTO  
Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08  
Il lavoratore che non espone la tessera è punito  
con una sanzione da € 54,00 a € 350,00.

E1974 K



**PORTA  
TAGLIAFUOCO  
A CHIUSURA  
AUTOMATICA**

E19993 KX

NEW



**USCITA DI  
EMERGENZA  
LASCIARE LIBERO  
IL PASSAGGIO**

E19994 KX

NEW



**PORTA  
TAGLIAFUOCO  
TENERE CHIUSA**

E19995 KX

NEW



E19996 X



E1901 KXY



E1932 K



E1938 KX



E1941 HY



E1902 KXY



E1966 X



E1903 KX



E1904 KX



E1953 K



E1957 X



E1905 KXY



E1906 KXY



E1929 KX



E1931 KX



E1940 KXHY



E1944 KX



E1948 X




E1949 X



E1950 KX



E1959 KX



E1965 X



E19561 K



E19562 K



## CARTELLI DI OBBLIGO

### CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

K - 350 x 125  
H - 765 x 270



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

X - 333 x 500  
Y - 500 x 700

ELEVATA RESISTENZA E DURATA.  
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

### DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	765x270	500x700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,60	€ 19,60	€ 38,00	€ 62,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,40	-	-	-

### MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1908XP):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	MINIMO ORD. 25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



È OBBLIGATORIO  
LO SCHERMO  
PROTETTIVO

E1908 KX



VEICOLI  
A PASSO D'UOMO

1909 KXY



CARRELLI A  
PASSO D'UOMO

1910 KXHY



PROCEDERE  
A VELOCITÀ  
DI SICUREZZA

1971 Y



INDOSSARE  
GLI INDUMENTI  
PROTETTIVI

E1911 KX



È OBBLIGATORIO  
L'USO  
DEL CAMICE

E1958 K



DARE IL SEGNALE  
PRIMA DI AVVIARE

E1912 KX



CARRELLISTA  
SEGNALARE  
prima di entrare  
e/o uscire

E1917 KXY



AL SUONO  
DELLA SIRENA  
ALLONTANARSI  
DAI NASTRI  
TRASPORTATORI

E1937 X



ASSICURATEVI  
CHE PROTEZIONI  
E SICUREZZE  
SIANO EFFICIENTI

E1913 KX



LAVARSI LE MANI  
prima di riprendere  
il lavoro

E1914 KX



LAVARSI LE MANI  
dopo l'uso  
della toilette

E1915 K



LAVARE E DISINFETTARE  
MANI E ATTREZZI  
PRIMA DURANTE E DOPO  
OGNI LAVORO

E1963 K



CHIUDERE  
IL RUBINETTO

1916 KX



SPEGNERE  
LE SIGARETTE

1919 KX



TOGLIERE TENSIONE  
PRIMA DI INIZIARE  
RIPARAZIONI  
O LAVORI

E1921 KX



È OBBLIGATORIO  
RISPETTARE  
LA DISTANZA  
MASSIMA STABILITA:  
+ + = mm 2

1920 KX



PASSAGGIO  
OBBLIGATORIO  
PER I PEDONI

E1956 KX



E1946 KX

**È OBBLIGATORIO  
VERSARE I RIFIUTI  
NELL'APPOSITO  
CONTENITORE**



E1907 KXY

**È OBBLIGATORIA  
L'IMBRACATURA  
DI SICUREZZA**

NEW



E1985 KX

**È OBBLIGATORIO ASSICURARE  
L'IMBRACATURA DI SICUREZZA  
CON BRETTELLA E COSCIALE A  
PARTI STABILI TRAMITE APPOSITO  
SISTEMA DI CONNESSIONE.**



E1922 K

**ASSICURARSI DEL  
COLLEGAMENTO  
A TERRA prima  
di iniziare lavori**



1925 KX

**INDOSSARE  
LA CUFFIA  
RACCHIUDI CAPELLI**



1954 K

**INDOSSARE  
IL  
COPRICAPO**



E1923 KX

**AGGANCIARE  
LE BOMBOLE  
con gli appositi  
fermi o catene**



1933 XY

**VELOCITÀ  
MASSIMA  
DEI CARRELLI  
km 10**



1975 K

**BICICLETTE  
A MANO**



E190701 KX

**È OBBLIGATORIO  
INDOSSARE  
OCCHIALI CON  
LENTI OPACHE**



E1969 K

**È OBBLIGATORIO  
L'USO DELLA MASCHERA  
PER SALDATURA**



E191601 KX

**È OBBLIGATORIO  
INDOSSARE  
LA MASCHERA**



E199101 KX

**È OBBLIGATORIO  
STACCARE LA SPINA  
DALLA PRESA**



E192201 KX

**È OBBLIGATORIO  
USARE LA  
CREMA BARRIERA**



E190201 KX

**LEGGERE IL  
MANUALE  
DELLE ISTRUZIONI**



E192301 KX

**È OBBLIGATORIO  
USARE IL PONTE  
PEDONALE**



E192601 KX

**È OBBLIGATORIO  
USARE IL GREMBIULE  
PROTETTIVO**



E191201 KX

**È OBBLIGATORIO  
USARE IL  
CORRIMANO**



E191501 KX

**È OBBLIGATORIO  
INDOSSARE INDUMENTI  
AD ALTA VISIBILITÀ**

NEW



19800 K

**INDOSSARE  
I DISPOSITIVI  
INDIVIDUALI DI  
GALLEGGIAMENTO**



E19990 KX

**INDOSSARE  
LE CALZATURE  
ANTISTATICHE**



E19991 K

**È OBBLIGATORIO USARE  
L'AUTORESPIRATORE  
DI EMERGENZA**



E19992 K

**È OBBLIGATORIO  
USARE IL RILEVATORE  
DI GAS**

NEW



I CARTELLI DELLA SERIE 19.. POSSONO  
ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE.  
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 16.



## CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



COD. 61.



COD. 62..



COD. 63..

## MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E625001XS):

MINIMO  
ORDINABILE

**sigla P** PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 25 pezzi

**sigla R** Rifrangente su supporto di alluminio 25 pezzi

**sigla S** Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

## DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61.....K	115x140	4 metri	0,7	€ 8,80	€ 5,00
E62.....K	115x160	4 metri	0,7	€ 8,90	€ 5,20
E63.....K	115x178	4 metri	0,7	€ 9,30	€ 5,40
E61.....W	166x210	6 metri	0,7	€ 12,60	-
E62.....W	166x233	6 metri	0,7	€ 12,80	-
E63.....W	166x262	6 metri	0,7	€ 13,40	-
E61.....X	270x330	10 metri	0,7	€ 19,20	-
E62.....X	270x370	10 metri	0,7	€ 19,80	-
E63.....X	270x430	10 metri	0,7	€ 23,00	-
E61.....Y	435x530	16 metri	0,7	€ 46,00	-
E62.....Y	435x603	16 metri	0,7	€ 49,00	-
E63.....Y	435x678	16 metri	0,7	€ 56,00	-



USARE UTENSILI ANTISCINTILLA

E625001 KX



USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PREVISTI

E625002 W



SEGNALARE SUBITO, DIFETTI O GUASTI DELLA MACCHINA

E635004 K



LASCIARE LIBERI I PASSAGGI E LE USCITE

E635005 KX



OBBLIGO DI ESPORRE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO  
Art. 28 D.Lgs. 81 del 09/04/08

E635007 X



AUTISTI È OBBLIGATORIO INSERIRE I CUNEI DI SICUREZZA

E635008 X



PROTEGGERE GLI OCCHI

E615101 KWXY



CASCO PROTETTIVO

E615201 KWXY




PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

E625301 KXY



GUANTI PROTETTIVI

E615401 KWXY



È OBBLIGATORIO L'USO DI GUANTI DIELETRICI

E625401 W



CALZATURE PROTETTIVE

E615501 KWXY



PROTEGGERE L'UDITO

E615601 KWXY



PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE O TAPPI

E625601 XY



AREA CON RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) È OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

E635601 XY



SCHERMO PROTETTIVO

E615801 KX



A PASSO D'UOMO

615901 WXY



A PASSO D'UOMO

616001 XY



INDUMENTI PROTETTIVI

E616101 KX



SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

E626201 XY



CARRELLISTI SUONARE PRIMA DELL'INCROCIO

E636202 X



CONTROLLARE CHE RIPARI E PROTEZIONI SIANO EFFICIENTI

E636301 KXY



LAVARSI LE MANI

E616401 XY



SPEGNERE LE SIGARETTE

616501 WXY



**TOGLIERE TENSIONE  
PRIMA DI INIZIARE  
LAVORI O RIPARAZIONI**

E637301 K



**REGOLARE IL  
POGGIAPEZZO SECONDO  
L'USURA DELLA MOLA**

637401 KWX



**PEDONI A DESTRA**

617501 WY



**PEDONI A SINISTRA**

617601 WY



**PASSAGGIO OBBLIGATORIO  
PER I PEDONI**

E628101 K



**VERSARE I RIFIUTI  
NELL'APPOSITO  
CONTENITORE**

E637701 WX



**CINTURA DI SICUREZZA**

E617901 KXY



**USARE L'IMBRACATURA  
DI SICUREZZA  
ED IL DISPOSITIVO  
ANTICADUTA**

E637901 X



**INDOSSARE LA CUFFIA  
RACCHIUDI CAPELLI**

628201 K



**È OBBLIGATORIO INDOSSARE  
LA CINTURA DI SICUREZZA  
ALLA GUIDA DEL MULETTO**

E639001 K



**È OBBLIGATORIO UTILIZZARE  
LA CINTURA DI SICUREZZA**

SANZIONE DA € 60,00 a € 275,00  
D.Lgs. n.100 del 12/03/08



**TENERE CHIUSO**

E615701 K

I CARTELLI DELLE SERIE 61... 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 16.

## Cartelli di obbligo multisimbolo

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	E26...	E31...
FORMATO	500 x 333 mm	300 x 200 mm
MATERIALE	Alluminio spessore 0,7	Alluminio spessore 0,5
PREZZO	€ 21,00	€ 9,10

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.



E2650



E2651



E2652

E3122



E2653



E2654



E2655



E2656

E3123



E2657

E3127



E2659