FORMATO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	LATO VIRTUALE "L"	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
4 metri	140	0,5	K	€ 4,70	€ 3,20
6 metri	210	0,5	W	€ 9,50	-
10 metri	350	0,5	X	€ 14,40	-
16 metri	560	0,7	Y	€ 41,00	-
23 metri	812	1	Z	€ 79,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1101KR):		MINIMO ORDINABILE
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/ multipli

E1101 KWXY ▲

E1102 KWX ▲

E1103 KWX ▲

E1148 KWX ▲

E1104 KWX ▲

E1105 KWX ▲

E1106 KWXY ▲

E1107 KWXY ▲

E1108 KWXYZ ▲

E1109 KWXYZ ▲

E1110 KWX ▲

E1114 KWX ▲

1123 KWXY ■

E1138 KWX ▲

E1137 KWX ▲

E1144 KWX ▲

E1143 KWX ▲

1115 X

E1116 KWX ▲

1117 KXY

E1118 KX ▲

E1146 KWX ▲

E1112 KWX ▲

1120 KWXY

1121 XY

1122 KXY ■

E1147 KWX ▲

1124 KWXY ■

1125 KXY ■

1126 XY ■

E1127 KX ▲ ✱

E1128 KWX ▲ ✱

1129 WX

E1130 KX ▲

E1131 KX ▲

1132 KWXY ■

1133 WX ■

E1136 KX ▲

E1139 KWX ▲

1140 K ■

E1142 KX ▲

E1145 WX ▲

1175 KWX

E1176 K ▲

E1177 KX ▲

E1178 K ▲

E1179 K ▲

E1180 K ▲

E1181 K ▲

E1182 K ▲

E1183 K ▲

E11903 X ✱ - alluminio spessore 0,7, distanza di lettura 4 m **€ 17,20**
ER11903 X ✱ - come sopra, versione rifrangente. **€ 13,00**

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7545**
✱ Simboli contenuti nel **D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V**
▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)

K - 350 x 125
H - 833 x 333

X - 333 x 500
Y - 500 x 700

ELEVATA RESISTENZA E DURATA.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	833x333	500x700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	**K**	**X**	**H**	**Y**
PREZZO ALLUMINIO PIANO	**€ 6,50**	**€ 19,60**	**€ 50,00**	**€ 62,00**
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	**€ 4,40**	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1704XR):		MINIMO ORD.
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

E1704 KX

E1705 KX

E1706 KX

E1707 KX

E1708 KX

E1709 KXY

E1773 KX

E1779 KX

E1780 KX

E1791 X

E1793 K

E1794 K

E17106 X

E17107 XH

E17113 K

E17114 K

E17115 K

E17125 K

E17126 K

E17135 K

E17138 K

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

DEMA

E17142 K

E17145 X

E17151 KX

E17153 K

E17156 K

E1710 KX

E1711 KXY

E1712 KX

E1713 KX

E1796 K

E17112 K

E17118 K

E17136 K

E1714 KX

E1715 K

E1716 K

E17130 K

E1718 KX

E1719 K

E17146 K

E1720 KX

E1721 KX

E1722 KX

E1723 KX

E1726 KX

E1727 KX

E17104 X

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)

K - 350 x 125
H - 833 x 333

X - 333 x 500
Y - 500 x 700

ELEVATA RESISTENZA E DURATA.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	833x333	500x700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	**K**	**X**	**H**	**Y**
PREZZO ALLUMINIO PIANO	**€ 6,50**	**€ 19,60**	**€ 50,00**	**€ 62,00**
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	**€ 4,40**	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1728YP):		MINIMO ORD.
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

E1728 KXY

E1729 KX

E1731 KX

E1733 K

E1734 KXY

E1735 KX

E1736 KX

E1737 KX

E1739 KX

E1740 K

E1741 KX

E1742 K

E1743 KX

E1744 K

E1745 K

E1746 KX

E1747 KX

E1748 KX

E1749 KX

E1772 K

E1774 K

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

DEMA

E1775 KX

E1776 K

E1778 K

E1781 KX

E1782 KX

E1783 K

E1798 K

E17101 K

E17102 K

E17103 K

E17109 K

E17110 K

E17111 K

E17120 K

E17129 K

E17071 KX

E1751 KXHY

E1777 KXY

E1785 X

E1786 X

E1752 KXY

E1753 KXHY

E1754 KXHY

E1784 KX

E1755 KX

E17143 K

E1759 KXY

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)

K - 350 x 125
H - 833 x 333

X - 333 x 500
Y - 500 x 700

ELEVATA RESISTENZA E DURATA.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	**K**	**X**	**H**	**Y**
PREZZO ALLUMINIO PIANO	**€ 6,50**	**€ 19,60**	**€ 50,00**	**€ 62,00**
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	**€ 4,40**	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1759KR):		MINIMO ORD.
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

1768 KX

17116 K

17139 X

E1757 KX

E1758 KX

E17105 K

E17128 K

E17144 K

E17149 X

E17127 KX

E17148 KX

E17134 K

E1760 KX

1761 KX

1789 K

E1762 KX

E1797 KX

E17137 KX

1765 KX

1766 KXHY

1767 KX

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

DEMA

1769 KX

1788 X

1770 KX

1771 KX

E17141 K

E17133 KX

E17117 KX

17132 KX

E17152 K

E17121 K

E17122 KX

E17123 KX

E17124 KX

E17131 KX

E1701 KX

E1702 KX

E1703 KX

17155 KX

E1756 KXY

17500 K

17501 K

17502 K

E17811 K

E17821 K

E17831 K

I CARTELLI DELLA SERIE 17... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 18.

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI

COD. 40.

COD. 41..

COD. 44..

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS):		MINIMO ORDINABILE
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145	4 metri	0,7	€ 7,70	€ 4,40
E41.....K	145 x 164	4 metri	0,7	€ 8,40	€ 4,70
E44.....K	145 x 182	4 metri	0,7	€ 9,10	€ 5,60
E40.....W	220 x 220	6 metri	0,7	€ 13,40	-
E41.....W	220 x 250	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E44.....W	220 x 280	6 metri	0,7	€ 17,60	-
E40.....X	360 x 360	10 metri	0,7	€ 28,00	-
E41.....X	360 x 400	10 metri	0,7	€ 32,00	-
E44.....X	360 x 450	10 metri	0,7	€ 32,00	-
E40.....Y	580 x 580	16 metri	0,7	€ 61,00	-
E41.....Y	580 x 650	16 metri	0,7	€ 70,00	-
E44.....Y	580 x 730	16 metri	0,7	€ 70,00	-

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

E400100 KWXY

E400101 KWXY

E400102 XY

E400103 X

E400106 X

E400107 X

E400108 X

E400111 X

E400112 K

E440102 X

E400200 KX

E400201 X

E400202 KX

E400203 KX

E400204 KWX

E400205 KWX

E400301 X

E400303 KX

E400304 X

E400305 X

E400400 X

E400401 X

E400402 X

E400404 X

E400405 W

E400501 X

E400502 KWX

E400503 K

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

DEMA

E400601 X

E400602 K

E410601 KWX

E410602 KX

416101 X

416201 X

416301 KX

E400700 KWX

E400701 KW

E400702 KW

E400704 K

E400708 W

E400710 KWXY

E400713 KW

E400715 KWX

E400716 KX

E400717 K

E400719 K

E400721 KWX

E400722 KW

E400723 W

E400724 K

E400725 K

E400726 K

E400727 K

E400728 K

E400729 K

E410701 WX

E410702 X

E410703 KX

E410704 WX

E410705 W

E410706 KWX

E410707 W

E440702 KW

E400801 KWXY

E410802 X

E400901 XY

E400902 KXY

E400903 WXY

E401401 KWXY

402301 KWXY

412301 X

412302 X

E401301 KXY

E403801 W

E403701 X

411501 X

411502 X

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI

COD. 40.

COD. 41..

COD. 44..

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS):		MINIMO ORDINABILE
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

I CARTELLI DELLE SERIE 40.., 41.. E 44.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 16.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145	4 metri	0,7	€ 7,70	€ 4,40
E41.....K	145 x 164	4 metri	0,7	€ 8,40	€ 4,70
E44.....K	145 x 182	4 metri	0,7	€ 9,10	€ 5,60
E40.....W	220 x 220	6 metri	0,7	€ 13,40	-
E41.....W	220 x 250	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E44.....W	220 x 280	6 metri	0,7	€ 17,60	-
E40.....X	360 x 360	10 metri	0,7	€ 28,00	-
E41.....X	360 x 400	10 metri	0,7	€ 32,00	-
E44.....X	360 x 450	10 metri	0,7	€ 32,00	-
E40.....Y	580 x 580	16 metri	0,7	€ 61,00	-
E41.....Y	580 x 650	16 metri	0,7	€ 70,00	-
E44.....Y	580 x 730	16 metri	0,7	€ 70,00	-

E401601 KWX

E401801 X

402001 KXY

402201 X

402202 XY

402401 XY

412401 X

412501 XY

412601 XY

E402701 WX

E412701 X

E412801 X

E442801 X

E403101 KX

403201 WX

403202 W

443201 WXY

403301 W

E403601 X

E403901 KWXY

E403902 K

E403903 K

E410101 KX

E400104 WX

E414500 X

E414501 X

417501 KWX

417701 W

E411201 K

E412303 X

E401101 XY

E40791 W

E40801 W

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

DEMA

NEW

CARTELLI DI PERICOLO CLP: SOSTANZE PERICOLOSE

NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP: DIRETTIVA 2014/27/UE

Con questa direttiva si vuole armonizzare **il regolamento (CE) n. 1272/2008** (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del **Consiglio 92/58/CEE** (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	TIPOLOGIA DI STAMPA	PREZZO
35..	300 x 200 mm	Alluminio piano 0,5	Stampa digitale su PVC sovra laminato con pellicola anti UV.	€ 22,00
27..	500 x 333 mm	Alluminio piano 0,7		€ 42,00

LA SEGNALETICA CLP È REALIZZABILE, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI CLIENTI IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPORTARE CHIARAMENTE AL PUNTO 2.2 I PITTOGRAMMI E TUTTE LE FRASI H E P ESPRESSAMENTE INDICATE CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.

CODICI: CLP35... (300 x 200 mm) € 33,00 CLP27... (500 x 333 mm) € 63,00

PROPANO 35A121 27A121 | **IDROSSIDO DI SODIO** 35B600 27B600 | **ACIDO NITRICO** 35B620 27B620 | **CLORO** 35B980 27B980

ACETILENE 35A861 27A861 | **GASOLIO** 35B570 27B570 | **ACIDO FOSFORICO** 35B990 27B990 | **ACIDO CLORIDRICO** 35B590 27B590

ACETONE 35B780 27B780 | **ACIDO SOLFORICO** 35B580 27B580 | **PEROSSIDO DI IDROGENO** 35C010 27C010 | **AMMONIACA ANIDRA** 35B610 27B610

IDROGENO 35A112 27A112 | **IPOCLORITO DI SODIO** 35A360 27A360 | **METANO** 35A231 27A231 | **OSSIGENO** 35A380 27A380

LE FRASI DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H O EUH SONO TRATTE DA DOCUMENTI UFFICIALI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MENTRE I CONSIGLI DI PRUDENZA P SONO TRATTI DALLA CLASSIFICAZIONE PRESENTE NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 NELLE FRASI S EVENTUALMENTE INTEGRATI DA FRASI ESTRATTE DA SDS DELLE STESSE SOSTANZE CHE HANNO FRA LE FONTI AUTOREVOLI ENTI O ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ. È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEI SEGNALI CON LE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) SPECIFICHE DELLA SOSTANZA UTILIZZATA SUL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE PROCEDURE AZIENDALI.

Cartelli per stoccaggio rifiuti

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 29,00

E2752

E2756

E2782

E2783

E2784

E2789

E2790

Cartelli per sostanze pericolose

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 29,00

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

E2701

E2703

E2704

E2705

E2706

E2708

E2710

E2711

E2715

E2716

E2721

E2727

DEMA

E2728

E2731

E2733

E2739

E2740

E2743

E2747

E2748

E2765

E2767

2768

E2769

E2770

E2773

E2778

E2779

E2780

E2781

E2786

SEGNALETICA CONFORME AL REGOLAMENTO CLP PRESENTE A PAGINA 102.

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Il Sistema Mondiale Armonizzato GHS (Globally Harmonised System) è un **nuovo sistema di classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose** ed ha lo scopo di **rendere omogenea l'identificazione delle sostanze chimiche su scala mondiale** al fine di limitare i rischi per l'uomo e l'ambiente sia durante la manipolazione sia durante lo stoccaggio e l'eliminazione di tali sostanze. Il regolamento CLP per "Classification, Labelling and Packaging" (classificazione, etichettatura e confezionamento) mette in pratica le raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Pubblicato il 31 dicembre 2008, il regolamento CLP è **entrato in vigore il 20 gennaio 2009**.

Salvo diverse disposizioni previste dal testo **la messa in applicazione del regolamento diverrà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele**. Si precisa che **i prodotti non possono portare un'etichettatura doppia**. Alla data del 1 giugno 2015, il sistema preesistente sarà definitivamente abrogato e la nuova regolamentazione sarà la sola esistente.

PRIMA

DOPO

Etichette autoadesive per imballi e recipienti contenenti sostanze pericolose

Etichette autoadesive per segnalare la presenza di sostanze pericolose. Disponibili in 4 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate.

FORMATO A

Foglio mm 171 x 114, etichette mm 57 x 57 (6 etichette per foglio).

€ 4,60/foglio

FORMATO B

Foglio mm 164 x 123, etichette mm 41 x 41 (12 etichette per foglio).

€ 4,60/foglio

FORMATO C



Foglio mm 174 x 116, etichette mm 29 x 29 (24 etichette per foglio).

€ 4,60/foglio

FORMATO D

Foglio mm 160 x 120, etichette mm 20 x 20 (48 etichette per foglio).

€ 4,60/foglio

Cartello per sostanze pericolose

DIMENSIONI CARTELLO (mm)

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
4549	500 x 700	Alluminio spessore 1	**€ 67,00**

4549

FINO AL 1 GIUGNO 2017 LE MISCELE MESSE SUL MERCATO SECONDO LE REGOLE DELLA COMUNITÀ EU PRIMA DEL 1 GIUGNO 2015 ("ON THE SHELVES") POSSONO RIPORTARE LE ETICHETTE UTILIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CLP.

9421 (GHS01)
Materiali esplosivi

9422 (GHS02)
Materiali infiammabili

9423 (GHS03)
Materiali comburenti

9424 (GHS04)
Gas sotto pressione

9425 (GHS05)
Materiali corrosivi

9426 (GHS06)
Tossicità acuta categorie 1, 2, 3

9427 (GHS07)
Tossicità acuta categoria 4 (irritazione cutanea, oculare, delle vie respiratorie, narcosi

9428 (GHS08)
Rischi mutageni, respiratori, cancerogeni o per la riproduzione

9429 (GHS09)
Pericolo per l'ambiente acquatico