




CARTELLI DI EMERGENZA

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15...K	120 x 120	4 metri	0,5	€ 5,20	€ 3,10
E20...K	120 x 145	4 metri	0,5	€ 5,50	€ 4,90
E15...W	160 x 160	6 metri	0,5	€ 5,20	€ 4,50
E20...W	160 x 210	6 metri	0,5	€ 5,50	€ 5,50
E15...X	250 x 250	10 metri	0,5	€ 6,70	-
E20...X	250 x 310	10 metri	0,5	€ 7,40	-
E15...Y	400 x 400	16 metri	0,7	€ 23,00	-
E20...Y	400 x 500	16 metri	0,7	€ 30,00	-
E15...Z	530 x 530	22 metri	0,7	€ 50,00	-
E20...Z	530 x 652	22 metri	0,7	€ 59,00	-
E15...L	800 x 800	35 metri	1	€ 124,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15101WP):

MINIMO ORDINABILE

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E15101 KWXY ▲



E15102 KWX ▲



E15103 KWX ▲



E15104 KWXYZ ▲



E15105 KWXYZ ▲



E15116 KWX ▲



E15153 KWXYZL ▲



E15154 KWXYZL ▲



E15156 KWX ▲



E15118 KWX ▲



E15179 KWXY ▲



E15237 K ▲



E15238 K ▲



E15180 WXY ▲



E15194 WX ■



E15148 KW ▲



E15112 KWX ▲



E15119 KWX ▲



E15120 KWX ▲



E15235 K ▲



E15236 K ▲



E15122 KWX ▲



E15123 KWX ▲



E15221 K ▲



E15231 K ▲



E15232 K ▲



E15233 K ▲



E15158 KW ▲



E15176 KW ▲



E15149 KW ▲



E15159 KWXYZL ▲



E15234 K ▲



E15157 KXY ▲



E15141 K ▲

PRONTO
SOCCORSO
E20101 KXYZINFERMERIA
E20102 KWXYZCASSETTA DI
MEDICAZIONE
E20113 KWXYZCASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO
E20114 KWXYZDOCCIA DI
EMERGENZA
E20103 KWXYZLAVAOCCHI DI
EMERGENZA
E20104 KWXYZTEL. N°
E20162 KWXYZUSCITA DI
EMERGENZA
E20105 KWXYZUSCITA DI
EMERGENZA
E20106 KWXYZDAE
E20109 KWXPERSONALE
MEDICO
E20196 KXBARELLA DI
PRONTO SOCCORSO
E20154 KWXYZBORSA PRIMO
SOCCORSO PORTATILE
E20197 XOSSIGENO PER
RIANIMAZIONE
E20198 XPUNTO DI
RACCOLTA
E20153 WXYZPUNTO DI
RACCOLTA N.
E20171 YPUNTO DI
RITROVO
E20173 WXYLUOGO
SICURO
20194 WXSPAZIO CALMO
E20195 XSCALA DI
EVACUAZIONE
E20199 XSEDIA DI
EVACUAZIONE
E20193 XAUTOPROTETTORE
AD ARIA COMPRESSA
E20158 XMASCHERE
20115 WXRESPIRATORI
20116 WXCHIAVE DI
EMERGENZA
20132 KXManovrare elettrico gruppo elettrogeno
MANOVRARE SOLO
IN CASO D'INCENDIO
20166 XACQUA
POTABILE
E20108 KXYEQUIPAGGIAMENTO
DI SALVATAGGIO
20500 X

NUOVE LINEE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLE PAGINE 80-85.

NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCE SUPPLEMENTARI E15104 ED E15105 SONO DA UTILIZZARSI ADDIZIONATE AI SEGNAJI USCITA DI EMERGENZA E15103, E15104, E20105 E E20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7540

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



Cartelli di emergenza vari

FORMATI	DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)				MATERIALI A RICHIESTA			
	DISTANZA LETTURA	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 16102XP):	MINIMO ORDINABILE	
	CODICI E16./16. (b x h)	140x70	220x100	370x170	580x260			
	SPESORE ALLUMINIO	0,5	0,5	0,5	0,7	sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
	SIGLA FORMATO	K	W	X	Y	sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
	PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 4,90	€ 5,30	€ 9,40	€ 33,00	sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/multipli
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 3,60	€ 4,10	€ 5,60	-	ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.			

MASCHERE 16102 X	RESPIRATORI 16103 X	USCITA DI SICUREZZA 16120 WX	APERTURA A SPINTA 16121 X	APERTURA A SPINTA E16143 WX ▲	APERTURA A SPINTA E16144 WX ▲
MANIGLIONE ANTIPANICO 16122 X	MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta 16123 WX	USCITA DI EMERGENZA 16124 WX	PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE 16125 WX	TIRARE 16126 X	SPINGERE 16127 WX
USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA 16128 X	USCITA DI SICUREZZA NON OSTRUIRE LA PORTA APERTURA A SPINTA 16132 X	TELEFONO DI EMERGENZA 16136 W	ATTREZZATURE DI EMERGENZA 16137 X	ATTREZZATURE ANTINCENDIO 16101 XY	COPERTA ANTIFIAMMA 16106 XY
ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO 16108 XY ◆	ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO AREA PROTETTA 16145 X	ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa COLONNA A SICCO PER VVVE AREA PROTETTA 16146 X	ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. 16109 X	ASCENSORE ANTINCENDIO 16110 W	PORTA REI N° ATTENZIONE! PER NOTIZIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO QUESTA PORTA DEVE RIMANERE SEMPRE CHIUSA 16111 W
IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE USARE LE SCALE E16112 K	IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE E16133 W	IN CASO DI INCENDIO IN CASE OF FIRE NON USARE L'ASCENSORE DON'T USE THE LIFT E16135 W	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO DO NOT USE THE LIFT IN CASE OF FIRE E16140 KW	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO E16141 W	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO E16142 K

◆ Norma di riferimento: UNI 10770

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010

Cassonetti monofacciali in alluminio estruso

Forniti non cablati. Colore bianco. Completi di 2 portalampade attacco E14 mignon per lampade tipo oliva, potenza max 25 W (foto A).
Dimensioni: mm 310 x 60 x 120 h.

€ 57,00



CASSONETTI CON SCHERMI IN PLEXIGLASS (spessore mm 3)

neutro personalizzabile CA2200	VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE ECA2210	AREA PER FUMATORI CA2211	VIETATO FUMARE ECA2219
TOILETTE CA2220	ATTENZIONE MACCHINA SOTTO TENSIONE CA2230	<p>1 CASSONETTI CA2210 E CA2211 SONO DA ABBINARE AL CARTELLINO 2150 (PAG. 111). DPCM 23 DICEMBRE 2003.</p> <p>NUMERO MASSIMO PERSONE AMMISSIBILI NELL'AREA FUMATORI</p>	



FORMATI

CODICE
E715...

CODICE E720...

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E715.....K	220x120	4 metri	0,5	€ 5,80	€ 3,70
E720.....K	320x120	4 metri	0,5	€ 7,00	€ 5,20
E715.....W	300x160	6 metri	0,5	€ 7,00	€ 5,20
E720.....W	440x160	6 metri	0,5	€ 7,90	€ 6,20
E715.....X	480x250	10 metri	0,7	€ 14,50	€ 11,40
E720.....X	710x250	10 metri	0,7	€ 19,80	€ 16,20

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS):

	MINIMO ORDINABILE
sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/multipli



E715101 KWX



E715102 KWX



E715103 KWX



E715104 KWX



E715105 KWX



E715106 KWX



E715107 KWX



E715108 KWX

Bifacciale sospea E715101SK

Bifacciale a bandiera E715102BK

TUTTI I SEGNALE DI EVACUAZIONE RAFFIGURATI IN QUESTA PAGINA POSSONO ESSERE REALIZZATI NELLA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE (B) NEI FORMATI K E W, E SOSPEA BIFACCIALE (S) NEI FORMATI K, W E X, AGGIUNGENDO PRIMA DELLA LETTERA FORMATO LA LETTERA B O S. LA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE HA L'ATTACCO PREVISTO A SINISTRA.



E720101 KWX



E720102 KWX



E720103 KWX



E720104 KWX



E720105 KWX



E720106 KWX



E720107 KWX



E720108 KWX



E720201 KWX



E720202 KWX



E720203 KWX



E720204 KWX



E720205 KWX



E720206 KWX



E720207 KWX



E720208 KWX



E720301 KWX



E720302 KWX



E720303 KWX



E720304 KWX



E720305 KWX



E720306 KWX



E720307 KWX



E720308 KWX



Cartelli di emergenza D. Lgs. 81/08 in alluminio

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15150WVR):

sigla	Descrizione	MINIMO ORDINABILE
P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
S	Fellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. VEDERE A PAGINA 14.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA D. LGS. 81/08 (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
15...K	120 x 120	4 metri	0,5	€ 5,20	€ 3,10
20...K	120 x 145	4 metri	0,5	€ 5,50	€ 4,90
15...W	160 x 160	6 metri	0,5	€ 5,20	€ 4,50
16...W	220 x 100	6 metri	0,5	€ 5,30	€ 4,10
20...W	160 x 210	6 metri	0,5	€ 5,50	€ 5,50
15...X	250 x 250	10 metri	0,5	€ 6,70	-
16...X	370 x 170	10 metri	0,5	€ 9,40	-
20...X	250 x 310	10 metri	0,5	€ 7,40	-
15...Y	400 x 400	16 metri	0,7	€ 23,00	-
16...Y	580 x 260	16 metri	0,7	€ 33,00	-
20...Y	400 x 500	16 metri	0,7	€ 30,00	-
15...Z	530 x 530	22 metri	0,7	€ 50,00	-
20...Z	530 x 652	22 metri	0,7	€ 59,00	-
15...L	800 x 800	35 metri	1	€ 124,00	-



15150 WXYZ *



15152 KWXYZ *



15153 KWXYZ *



15154 KWXYZ *



15155 WXYZ *



15178 KWXY *



16024 WXY *



16025 WXY *



16026 WX *



16027 WXY *



USCITA DI EMERGENZA

20105 KWXYZ



USCITA DI EMERGENZA

20106 KWXY



USCITA DI EMERGENZA

20107 KWXYZ

* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V



CARTELLI BIFACCIALI PRE-PIEGATI

Cartelli bifacciali serigrafati

Nuova linea di segnaletica bifacciale fornita già piegata per un'installazione facile e veloce. Il segnale, nella versione normale e fotoluminescente **CARTLUX® STAR**, viene serigrafato direttamente su supporto in alluminio. Tutti i cartelli sono disponibili nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO
..15..BI	160 x 160	6 metri	0,5	W	€ 13,00
..20..BI	160 x 210	6 metri	0,5	W	€ 16,00
..15..BI	250 x 250	10 metri	0,5	X	€ 18,00
..20..BI	250 x 310	10 metri	0,5	X	€ 22,00
..15..BI	400 x 400	16 metri	0,7	Y	€ 46,00
..20..BI	400 x 500	16 metri	0,7	Y	€ 59,00



E15101BI WXY



E15104BI X



15152BI WXY



15153BI WXY



15154BI WXY



E15156BI WX



E15180BI WXY



15106BI WXY



E15107BI WXY



E15111BI WXY



E15115BI WXY



E15117BI WXY



E15121BI X



15129BI XY



E15165BI WXY



PRONTO SOCCORSO

E20101BI WXY



INFERMERIA

E20102BI X



USCITA DI EMERGENZA

20105BI WXY



USCITA DI EMERGENZA

20106BI WXY



USCITA DI EMERGENZA

20107BI WXY



SISTEMA DI SEGNALETICA BIFACCIALE E SOSPESA APPLICABILE AI SEGNALE DI EVACUAZIONE ILLUSTRATI ALLE PAGINE 63, 74 E 75.