



SEGNALETICA IN PLEXIGLASS "PLEXI"

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (versione monofacciale e planimetrie) o due supporti (versioni a bandiera e sospesa), con angoli smussati, **serigrafati** con i più comuni simboli raffigurati in queste pagine. Spessore lastra plexiglass mm 4. Disponibili anche nella versione luminescente.



LINEA PLEXI VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in plexiglass. La planimetria, stampata su supporto adesivo, viene applicata sulla targa. Formato A3 (420 x 297 mm) per utilizzo verticale o orizzontale.

SEPP - applicazione al muro con sistema di fissaggio a vite finitura silver (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura

€ 42,00

SEPPF - applicazione al muro con sistema di fissaggio invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10)

€ 42,00

GRAFICA REALIZZABILE A NOSTRA CURA IN STAMPA DIGITALE. DIETRO FORNITURA DI FILE ESECUTIVO DI STAMPA.



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23861:2006 (INCHIADERE PREVENTIVO).

SEPPF

Piano di Evacuazione Escape Plan

PIANO INTERATTO

Norme di comportamento
in caso di emergenza

1. Evacuazione

2. Evacuazione

3. Evacuazione

4. Evacuazione

5. Evacuazione

6. Evacuazione

7. Evacuazione

8. Evacuazione

9. Evacuazione

10. Evacuazione

11. Evacuazione

12. Evacuazione

13. Evacuazione

14. Evacuazione

15. Evacuazione

16. Evacuazione

17. Evacuazione

18. Evacuazione

19. Evacuazione

20. Evacuazione

21. Evacuazione

22. Evacuazione

23. Evacuazione

24. Evacuazione

25. Evacuazione

26. Evacuazione

27. Evacuazione

28. Evacuazione

29. Evacuazione

30. Evacuazione

SEPP

Piano di Evacuazione Escape Plan

PIANO INTERATTO

Norme di comportamento
in caso di emergenza

1. Evacuazione

2. Evacuazione

3. Evacuazione

4. Evacuazione

5. Evacuazione

6. Evacuazione

7. Evacuazione

8. Evacuazione

9. Evacuazione

10. Evacuazione

11. Evacuazione

12. Evacuazione

13. Evacuazione

14. Evacuazione

15. Evacuazione

16. Evacuazione

17. Evacuazione

18. Evacuazione

19. Evacuazione

20. Evacuazione

21. Evacuazione

22. Evacuazione

23. Evacuazione

24. Evacuazione

25. Evacuazione

26. Evacuazione

27. Evacuazione

28. Evacuazione

29. Evacuazione

30. Evacuazione

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE (COMPRESO NELLA FORNITURA).



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafato con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite finitura silver (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura. Codici:


























SEP.....W - 200 x 200 mm, normale	€ 21,00
SEPS.....W - 200 x 200 mm, fotoluminescente	€ 21,00
SEPE715...R - 340 x 200 mm, normale	€ 38,00
SEPE715...R - 340 x 200 mm, fotoluminescente	€ 38,00



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON UN
SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE
(COMPRESO NELLA FORNITURA).


 <p>SEPE15101W mm 200 x 200 Pronto soccorso</p>	 <p>SEPE1301W mm 200 x 200 Vietato fumare</p>	 <p>SEPE715101R mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra</p>
 <p>SEPE15118W mm 200 x 200 Personale medico</p>	 <p>SEP1312W mm 200 x 200 Vietato l'accesso</p>	 <p>SEPE715102R mm 340 x 200 Uscita emergenza destra</p>
 <p>SEPE15156W mm 200 x 200 Defibrillatore</p>	 <p>SEPE1347W mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore</p>	 <p>SEPE715103R mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto</p>
 <p>SEPE15180W mm 200 x 200 Punto d'incontro</p>	 <p>SEP500W mm 200 x 200 Area videosorvegliata</p>	 <p>SEPE715104R mm 340 x 200 Uscita emergenza basso</p>
 <p>SEP15106W mm 200 x 200 Idrante</p>	 <p>SEP15642W mm 200 x 200 Toilette uomo</p>	 <p>SEPE715105R mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra</p>
 <p>SEPE15107W mm 200 x 200 Estintore</p>	 <p>SEP15643W mm 200 x 200 Toilette donna</p>	 <p>SEPE715106R mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra</p>
 <p>SEPE15111W mm 200 x 200 Presidio antincendio</p>	 <p>SEP15644W mm 200 x 200 Toilette uomo/donna</p>	 <p>SEPE715107R mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra</p>
 <p>SEPE15115W mm 200 x 200 Lancia antincendio</p>	 <p>SEP15653W mm 200 x 200 Toilette disabili</p>	 <p>SEPE715108R mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra</p>
 <p>SEPE15117W mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio</p>		



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafato con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:



























SEP.....FW - 200 x 200 mm, normale	€ 21,00
SEPS.....FW - 200 x 200 mm, fotoluminescente	€ 21,00
SEPE160F - 160 x 112 mm, normale	€ 15,00
SEPE160F - 160 x 112 mm, fotoluminescente	€ 21,00
SEPE715...FR - 340 x 200 mm, normale	€ 38,00
SEPE715...FR - 340 x 200 mm, fotoluminescente	€ 38,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

	SEPE15101FW mm 200 x 200 Pronto soccorso		SEPE1301FW mm 200 x 200 Vietato fumare		SEPE715101FR mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE15118FW mm 200 x 200 Personale medico		SEP1312FW mm 200 x 200 Vietato l'accesso		SEPE715102FR mm 340 x 200 Uscita emergenza destra
	SEPE15156FW mm 200 x 200 Defibrillatore		SEPE1347FW mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore		SEPE715103FR mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE15180FW mm 200 x 200 Punto d'incontro		SEP500FW mm 200 x 200 Area videosorvegliata		SEPE715104FR mm 340 x 200 Uscita emergenza basso
	SEP15106FW mm 200 x 200 Idrante		SEP15642FW mm 200 x 200 Toilette uomo		SEPE715105FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE15107FW mm 200 x 200 Estintore		SEP15643FW mm 200 x 200 Toilette donna		SEPE715106FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
	SEPE15111FW mm 200 x 200 Presidio antincendio		SEP15644FW mm 200 x 200 Toilette uomo/donna		SEPE715107FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEPE15115FW mm 200 x 200 Lancia antincendio		SEP15653FW mm 200 x 200 Toilette disabili		SEPE715108FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra
	SEPE15117FW mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio		SEPE160F mm 160 x 112 Non usare l'ascensore		



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:


















SEP.....BW - 200 x 200 mm, normale	€ 45,00
SEPS.....BW - 200 x 200 mm, fotoluminescente	€ 45,00
SEPE160B - 160 x 112 mm, normale	€ 45,00
SEPE160B - 160 x 112 mm, fotoluminescente	€ 45,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA 'S' DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).

 <p>SEPE15101BW mm 200 x 200 Pronto soccorso</p>	 <p>SEPE15111BW mm 200 x 200 Presidio antincendio</p>	 <p>SEP500BW mm 200 x 200 Area videosorvegliata</p>
 <p>SEPE15118BW mm 200 x 200 Personale medico</p>	 <p>SEPE15115BW mm 200 x 200 Lancia antincendio</p>	 <p>SEP15642BW mm 200 x 200 Toilette uomo</p>
 <p>SEPE15156BW mm 200 x 200 Defibrillatore</p>	 <p>SEPE15117BW mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio</p>	 <p>SEP15643BW mm 200 x 200 Toilette donna</p>
 <p>SEPE15180BW mm 200 x 200 Punto d'incontro</p>	 <p>SEPE1301BW mm 200 x 200 Vietato fumare</p>	 <p>SEP15644BW mm 200 x 200 Toilette uomo/donna</p>
 <p>SEP15106BW mm 200 x 200 Idrante</p>	 <p>SEP1312BW mm 200 x 200 Vietato l'accesso</p>	 <p>SEP15653BW mm 200 x 200 Toilette disabili</p>
 <p>SEPE15107BW mm 200 x 200 Estintore</p>	 <p>SEPE1347BW mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore</p>	 <p>SEPE160B mm 160 x 112 Non usare l'ascensore</p>



L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEPE715.....BR - 340 x 200 mm, versione normale

€ 78,00

SEPSE715.....BR - 340 x 200 mm, versione fotoluminescente

€ 78,00



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA 'S'
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



SEPE715101BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza sinistra



SEPE715102BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza destra



SEPE715103BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza avanti/alto



SEPE715104BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza basso



SEPE715105BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza in alto a sinistra



SEPE715106BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza in alto a destra



SEPE715107BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza in basso a sinistra



SEPE715108BR

mm 340 x 200
Uscita emergenza in basso a destra



LINEA PLEXI SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEPE715.....SR - 340 x 200 mm, versione normale

€ 78,00

SEPSE715.....SR - 340 x 200 mm, versione fotoluminescente

€ 78,00



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA 'S'
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL SOFFITTO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



SEPE715101SR

mm 340 x 200
Uscita emergenza sinistra



SEPE715103SR

mm 340 x 200
Uscita emergenza avanti/alto



SEPE715104SR

mm 340 x 200
Uscita emergenza basso



SEPE715105SR

mm 340 x 200
Uscita emergenza in alto a sinistra



SEPE715107SR

mm 340 x 200
Uscita emergenza in basso a sinistra



SEGNALETICA IN VETRO TEMPERATO CRYSTAL

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto (versioni monofacciale e per planimetrie) o due supporti (versioni bifacciale e sospesa a bandiera) in vetro temperato spessore 4 mm. Disponibile in versione monofacciale, bifacciale, sospesa e per planimetrie. Le versioni monofacciale, bifacciale e sospesa sono serigrafate sul retro con i più comuni pittogrammi. Forniti con i relativi sistemi di fissaggio.



LINEA CRYSTAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Composta da 1 targa in elegante vetro temperato. La planimetria, stampata su supporto adesivo, viene applicata sul retro della targa. Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10).

SECPF - dimensioni 300 x 450 mm, per fogli formato A3, utilizzo verticale o orizzontale.

€ 69,00

GRAFICA REALIZZABILE A NOSTRA CURA IN STAMPA DIGITALE. DIETRO FORNITURA DI FILE ESECUTIVO DI STAMPA.



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RICELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).



SECPF

Piano di Evacuazione Escape Plan

PIANO INTERRATO

Norme di compartimento in caso di emergenza

1. Compartmentazione antincendio

2. Compartimentazione antipannicello

3. Compartimentazione antirumore

4. Compartimentazione antiscalfatura

5. Compartimentazione antipolluzione

6. Compartimentazione antiscalfatura

7. Compartimentazione antiscalfatura

8. Compartimentazione antiscalfatura

9. Compartimentazione antiscalfatura

10. Compartimentazione antiscalfatura

11. Compartimentazione antiscalfatura

12. Compartimentazione antiscalfatura

13. Compartimentazione antiscalfatura

14. Compartimentazione antiscalfatura

15. Compartimentazione antiscalfatura

16. Compartimentazione antiscalfatura

17. Compartimentazione antiscalfatura

18. Compartimentazione antiscalfatura

19. Compartimentazione antiscalfatura

20. Compartimentazione antiscalfatura

21. Compartimentazione antiscalfatura

22. Compartimentazione antiscalfatura

23. Compartimentazione antiscalfatura

24. Compartimentazione antiscalfatura

25. Compartimentazione antiscalfatura

26. Compartimentazione antiscalfatura

27. Compartimentazione antiscalfatura

28. Compartimentazione antiscalfatura

29. Compartimentazione antiscalfatura

30. Compartimentazione antiscalfatura

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

**LINEA CRYSTAL MONOFACCIALE**

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in vetro temperato (spessore mm 4), serigrafato sul retro con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SECET...A - 150 x 150 mm

€ 18,00

SECET...B - 200 x 200 mm

€ 21,00

SECET...C - 300 x 150 mm

€ 32,00

SECET...D - 400 x 200 mm

€ 36,00



LE FRECCHE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).



SECET1A
mm 150 x 150
SECET1B
mm 200 x 200
Pronto soccorso



SECET32A
mm 150 x 150
SECET32B
mm 200 x 200
Emergenza sinistra



SECET33A
mm 150 x 150
SECET33B
mm 200 x 200
Emergenza destra



SECET5A
mm 150 x 150
SECET5B
mm 200 x 200
Freccia destra



SECET6A
mm 150 x 150
SECET6B
mm 200 x 200
Freccia sinistra



SECET27A
mm 150 x 150
SECET27B
mm 200 x 200
Freccia in basso a sinistra



SECET26A
mm 150 x 150
SECET26B
mm 200 x 200
Punto d'incontro



SECET11A
mm 150 x 150
SECET11B
mm 200 x 200
Estintore



SECET13A
150 x 150 mm
SECET13B
200 x 200 mm
Lancia antincendio



SECET14A
150 x 150 mm
SECET14B
200 x 200 mm
Pulsante allarme antincendio



SECET15A
150 x 150 mm
SECET15B
200 x 200 mm
Idrante



SECET16A
150 x 150 mm
SECET16B
200 x 200 mm
Vietato fumare



SECET17A
150 x 150 mm
SECET17B
200 x 200 mm
Vietato l'accesso



SECET18A
150 x 150 mm
SECET18B
200 x 200 mm
Vietato usare l'ascensore



SECET19A
150 x 150 mm
SECET19B
200 x 200 mm
Vietato il passaggio ai pedoni



SECET20A
150 x 150 mm
SECET20B
200 x 200 mm
Toilette uomo



SECET21A
150 x 150 mm
SECET21B
200 x 200 mm
Toilette uomo/donna



SECET22A
150 x 150 mm
SECET22B
200 x 200 mm
Toilette donna



SECET23C
mm 300 x 150
SECET23D
mm 400 x 200
Uscita emergenza basso



SECET32C
mm 300 x 150
SECET32D
mm 400 x 200
Uscita emergenza avanti/alto



SECET24C
mm 300 x 150
SECET24D
mm 400 x 200
Uscita emergenza destra



SECET25C
mm 300 x 150
SECET25D
mm 400 x 200
Uscita emergenza sinistra



SECET28C
mm 300 x 150
SECET28D
mm 400 x 200
Uscita emergenza in basso a destra



SECET29C
mm 300 x 150
SECET29D
mm 400 x 200
Uscita emergenza in basso a sinistra



SECET30C
mm 300 x 150
SECET30D
mm 400 x 200
Uscita emergenza in alto a destra



SECET31C
mm 300 x 150
SECET31D
mm 400 x 200
Uscita emergenza in alto a sinistra



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECT..BA - 150 x 150 mm

€ 38,00

SECT..BB - 200 x 200 mm

€ 44,00



LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).



SECT1BA
mm 150 x 150
SECT1BB
mm 200 x 200
Pronto soccorso



SECT26BA
mm 150 x 150
SECT26BB
mm 200 x 200
Punto d'incontro



SECT17BA
mm 150 x 150
SECT17BB
mm 200 x 200
Vietato l'accesso



SECT32BA
mm 150 x 150
SECT32BB
mm 200 x 200
Emergenza sinistra



SECT11BA
mm 150 x 150
SECT11BB
mm 200 x 200
Estintore



SECT18BA
mm 150 x 150
SECT18BB
mm 200 x 200
Vietato usare l'ascensore



SECT33BA
mm 150 x 150
SECT33BB
mm 200 x 200
Emergenza destra



SECT13BA
mm 150 x 150
SECT13BB
mm 200 x 200
Lancia antincendio



SECT19BA
mm 150 x 150
SECT19BB
mm 200 x 200
Vietato il passaggio ai pedoni



SECT5BA
mm 150 x 150
SECT5BB
mm 200 x 200
Freccia destra



SECT14BA
mm 150 x 150
SECT14BB
mm 200 x 200
Pulsante allarme antincendio



SECT20BA
mm 150 x 150
SECT20BB
mm 200 x 200
Toilette uomo



SECT6BA
mm 150 x 150
SECT6BB
mm 200 x 200
Freccia sinistra



SECT15BA
mm 150 x 150
SECT15BB
mm 200 x 200
Idrante



SECT21BA
mm 150 x 150
SECT21BB
mm 200 x 200
Toilette uomo/donna



SECT27BA
mm 150 x 150
SECT27BB
mm 200 x 200
Freccia in basso a sinistra



SECT16BA
mm 150 x 150
SECT16BB
mm 200 x 200
Vietato fumare



SECT22BA
mm 150 x 150
SECT22BB
mm 200 x 200
Toilette donna

L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!**LINEA CRYSTAL
BIFACCIALE A BANDIERA**

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..BC - 300 x 150 mm € 58,00**SECET..BD** - 400 x 200 mm € 67,00SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).**SECET23BC** - mm 300 x 150**SECET23BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza basso

**SECET32BC** - mm 300 x 150**SECET32BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza avanti/alto

**SECET24BC** - mm 300 x 150**SECET24BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza destra

**SECET25BC** - mm 300 x 150**SECET25BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza sinistra

**SECET28BC** - mm 300 x 150**SECET28BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a destra

**SECET29BC** - mm 300 x 150**SECET29BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a sinistra

**SECET30BC** - mm 300 x 150**SECET30BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a destra

**SECET31BC** - mm 300 x 150**SECET31BD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a sinistra

**LINEA CRYSTAL
SOSPESA BIFACCIALE**

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..SC - 300 x 150 mm € 58,00**SECET..SD** - 400 x 200 mm € 67,00SI APPLICA AL SOFFITTO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).**SECET23SC** - mm 300 x 150**SECET23SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza basso

**SECET32SC** - mm 300 x 150**SECET32SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza avanti/alto

**SECET24SC** - mm 300 x 150**SECET24SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza destra

**SECET25SC** - mm 300 x 150**SECET25SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza sinistra

**SECET28SC** - mm 300 x 150**SECET28SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a destra

**SECET29SC** - mm 300 x 150**SECET29SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a sinistra

**SECET30SC** - mm 300 x 150**SECET30SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a destra

**SECET31SC** - mm 300 x 150**SECET31SD** - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a sinistra



SEGNALETICA IN ALLUMINIO METAL

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante composto da cornice smussata (spessore mm 4) in alluminio anodizzato colore argento, angoli in metallo pressofuso colore argento, pannello (spessore 1,2 mm) serigrafato con i più comuni pittogrammi e tappi di chiusura laterali. Disponibile in versione monofacciale, a bandiera e sospesa. Forniti con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE È NECESSARIA UNA CHIAVE A BRIGOLA (CODICE SEMKEY € 2,50) DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



LINEA METAL SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza bifacciale sospeso su cavi d'acciaio (sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1 m di distanza), costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) in alluminio anodizzato colore argento, tappi di chiusura laterali e pannelli serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Forniti con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli). Codici:

SEME715...SN - 300 x 148 mm, normale	€ 64,00
SEMLE715...SN - 300 x 148 mm, fotolum.	€ 68,00
SEME715...SM - 420 x 210 mm, normale	€ 83,00
SEMLE715...SM - 420 x 210 mm, fotolum.	€ 86,00



	SEME7151015N mm 300 x 148 SEME7151015M mm 420 x 210 Uscita emergenza sinistra
	SEME7151025N mm 300 x 148 SEME7151025M mm 420 x 210 Uscita emergenza destra
	SEME7151035N mm 300 x 148 SEME7151035M mm 420 x 210 Uscita emergenza avanti/alto
	SEME7151045N mm 300 x 148 SEME7151045M mm 420 x 210 Uscita emergenza basso

	SEME7151055N mm 300 x 148 SEME7151055M mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEME7151065N mm 300 x 148 SEME7151065M mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a destra
	SEME7151075N mm 300 x 148 SEME7151075M mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEME7151085N mm 300 x 148 SEME7151085M mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a destra



GRAFICA REALIZZABILE A NOSTRA CURA IN STAMPA DIGITALE, DIETRO FORNITURA DI FILE ESECUTIVO DI STAMPA.

LINEA METAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa a parete per planimetria, materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Formato A3 (420 x 297 mm) per utilizzo verticale o orizzontale. Codice: SEMP.

€ 65,00

A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA IN ELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 22801:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).



LINEA METAL MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da una cornice smussata (spessore mm 4) in alluminio anodizzato colore argento, tappi di chiusura laterali e pannello serigrafato con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Forniti con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli). Codici:

SEM.....A - 148 x 148 mm, normale	€ 20,00
SEM.....G - 210 x 210 mm, normale	€ 28,00
SEME715...N - 300 x 148 mm, normale	€ 31,50
SEME715...M - 420 x 210 mm, normale	€ 44,50



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA L DOPO LA SIGLA SEM.

SEML.....A - 148 x 148 mm, fotolum.	€ 24,00
SEML.....G - 210 x 210 mm, fotolum.	€ 32,00
SEMEL715...N - 300 x 148 mm, fotolum.	€ 35,00
SEMEL715...M - 420 x 210 mm, fotolum.	€ 48,00

	SEME15101A mm 148 x 148 SEME15101G mm 210 x 210 Pronto soccorso		SEME1301A mm 148 x 148 SEME1301G mm 210 x 210 Vietato fumare		SEME715101N mm 300 x 148 SEME715101M mm 420 x 210 Uscita emergenza sinistra
	SEME15118A mm 148 x 148 SEME15118G mm 210 x 210 Personale medico		SEME1312A mm 148 x 148 SEME1312G mm 210 x 210 Vietato l'accesso		SEME715102N mm 300 x 148 SEME715102M mm 420 x 210 Uscita emergenza destra
	SEME15156A mm 148 x 148 SEME15156G mm 210 x 210 Defibrillatore		SEME1347A mm 148 x 148 SEME1347G mm 210 x 210 Vietato usare l'ascensore		SEME715103N mm 300 x 148 SEME715103M mm 420 x 210 Uscita emergenza avanti/alto
	SEME15180A mm 148 x 148 SEME15180G mm 210 x 210 Punto d'incontro		SEM500A mm 148 x 148 SEM500G mm 210 x 210 Area videosorvegliata		SEME715104N mm 300 x 148 SEME715104M mm 420 x 210 Uscita emergenza basso
	SEME15106A mm 148 x 148 SEME15106G mm 210 x 210 Idrante		SEME15642A mm 148 x 148 SEME15642G mm 210 x 210 Toilette uomo		SEME715105N mm 300 x 148 SEME715105M mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEME15107A mm 148 x 148 SEME15107G mm 210 x 210 Estintore		SEME15643A mm 148 x 148 SEME15643G mm 210 x 210 Toilette donna		SEME715106N mm 300 x 148 SEME715106M mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a destra
	SEME15111A mm 148 x 148 SEME15111G mm 210 x 210 Presidio antincendio		SEME15644A mm 148 x 148 SEME15644G mm 210 x 210 Toilette uomo/donna		SEME715107N mm 300 x 148 SEME715107M mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEME15115A mm 148 x 148 SEME15115G mm 210 x 210 Lancia antincendio		SEME15653A mm 148 x 148 SEME15653G mm 210 x 210 Toilette disabili		SEME715108N mm 300 x 148 SEME715108M mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a destra
	SEME15117A mm 148 x 148 SEME15117G mm 210 x 210 Pulsante allarme antincendio				



LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) in alluminio anodizzato colore argento, tappi di chiusura laterali e pannelli serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Forniti con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli): chiave a brugola necessaria per il montaggio (codice SEMKEY) da ordinare separatamente. Codici:

SEM.....BA - 148 x 148 mm, normale

€ 49,00

SEM.....BG - 210 x 210 mm, normale

€ 61,00

SEME715...BN - 300 x 148 mm, normale

€ 68,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA L DOPO LA SIGLA SEM.

SEML.....BA - 148 x 148 mm, fotolum.

€ 53,00

SEML.....BG - 210 x 210 mm, fotolum.

€ 68,00

SEMLE715...BN - 300 x 148 mm, fotolum.

€ 72,00

	<p>SEME15101BA mm 148 x 148 SEME15101BG mm 210 x 210 Pronto soccorso</p>		<p>SEME1301BA mm 148 x 148 SEME1301BG mm 210 x 210 Vietato fumare</p>		<p>SEME715101BN mm 300 x 148 Uscita emergenza sinistra</p>
	<p>SEME15118BA mm 148 x 148 SEME15118BG mm 210 x 210 Personale medico</p>		<p>SEMI312BA mm 148 x 148 SEMI312BG mm 210 x 210 Vietato l'accesso</p>		<p>SEME715102BN mm 300 x 148 Uscita emergenza destra</p>
	<p>SEME15156BA mm 148 x 148 SEME15156BG mm 210 x 210 Defibrillatore</p>		<p>SEME1347BA mm 148 x 148 SEME1347BG mm 210 x 210 Vietato usare l'ascensore</p>		<p>SEME715103BN mm 300 x 148 Uscita emergenza avanti/alto</p>
	<p>SEME15180BA mm 148 x 148 SEME15180BG mm 210 x 210 Punto d'incontro</p>		<p>SEM500BA mm 148 x 148 SEM500BG mm 210 x 210 Area videosorvegliata</p>		<p>SEME715104BN mm 300 x 148 Uscita emergenza basso</p>
	<p>SEMI15106BA mm 148 x 148 SEMI15106BG mm 210 x 210 Idrante</p>		<p>SEMI15642BA mm 148 x 148 SEMI15642BG mm 210 x 210 Toilette uomo</p>		<p>SEME715105BN mm 300 x 148 Uscita emergenza in alto a sinistra</p>
	<p>SEME15107BA mm 148 x 148 SEME15107BG mm 210 x 210 Estintore</p>		<p>SEMI15643BA mm 148 x 148 SEMI15643BG mm 210 x 210 Toilette donna</p>		<p>SEME715106BN mm 300 x 148 Uscita emergenza in alto a destra</p>
	<p>SEME15111BA mm 148 x 148 SEME15111BG mm 210 x 210 Presidio antincendio</p>		<p>SEMI15644BA mm 148 x 148 SEMI15644BG mm 210 x 210 Toilette uomo/donna</p>		<p>SEME715107BN mm 300 x 148 Uscita emergenza in basso a sinistra</p>
	<p>SEME15115BA mm 148 x 148 SEME15115BG mm 210 x 210 Lancia antincendio</p>		<p>SEMI15653BA mm 148 x 148 SEMI15653BG mm 210 x 210 Toilette disabili</p>		<p>SEME715108BN mm 300 x 148 Uscita emergenza in basso a destra</p>
	<p>SEME15117BA mm 148 x 148 SEME15117BG mm 210 x 210 Pulsante allarme antincendio</p>				



SEGNALETICA IN PVC CARTSYSTEM®

Sistema di segnaletica composto da supporto in PVC (spessore mm 3) sul quale viene applicato uno (versione monofacciale) o due (versione bifacciale) simboli delle serie E15.../15... o E20.../20... (i codici preceduti dalla lettera E presentano simbologie contenute nella norma UNI EN ISO 7010). I supporti Cartsystem® possono essere anche forniti neutri.



MONOFACCIALE:
SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



BIFACCIALE:
SI APPLICA AL MURO INSERENDOLO AD
INCASTRO IN UN PROFILO COLORE NERO
(COMPRESO NELLA FORNITURA) PRECE-
DENTEMENTE FISSATO ALLA PARETE.



LINEA CARTSYSTEM® VERSIONE MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in PVC (spessore mm 4), sul quale viene applicato un simbolo in pellicola autoadesiva. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SETE15...W - 180 x 180 mm, normale € 10,00
SETE15...X - 270 x 270 mm, normale € 13,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE
DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S (STAR)
O L (LINO) DOPO LA SIGLA SET O SETE.

SETEL15...W - 180 x 180 mm, fotolum. DIN € 11,00
SETEL15...X - 270 x 270 mm, fotolum. DIN € 14,00
SETES15...W - 180 x 180 mm, fotolum. STAR € 13,50
SETES15...X - 270 x 270 mm, fotolum. STAR € 19,00



SETE15101W - mm 180 x 180
SETE15101X - mm 270 x 270
Pronto soccorso



SETE15104W - mm 180 x 180
SETE15104X - mm 270 x 270
Freccia sinistra



SETE15105W - mm 180 x 180
SETE15105X - mm 270 x 270
Freccia in basso a sinistra



SET15150W - mm 180 x 180
SET15150X - mm 270 x 270
Uscita emergenza



SET15152W - mm 180 x 180
SET15152X - mm 270 x 270
Uscita emergenza



SETE15180W - mm 180 x 180
SETE15180X - mm 270 x 270
Punto d'incontro



SETE15106W - mm 180 x 180
SETE15106X - mm 270 x 270
Idriante



SETE15107W - mm 180 x 180
SETE15107X - mm 270 x 270
Estintore



SETE15115W - mm 180 x 180
SETE15115X - mm 270 x 270
Lancia antincendio



SETE15117W - mm 180 x 180
SETE15117X - mm 270 x 270
Pulsante allarme antincendio



SETE15165W - mm 180 x 180
SETE15165X - mm 270 x 270
Estintore correatto



SETE15167W - mm 180 x 180
SETE15167X - mm 270 x 270
Telefono di emergenza



SETE1301W - mm 180 x 180
SETE1301X - mm 270 x 270
Vietato fumare



SETE1347W - mm 180 x 180
SETE1347X - mm 270 x 270
Vietato usare l'ascensore



SET15642W - mm 180 x 180
SET15642X - mm 270 x 270
Toilette uomo



SET15643W - mm 180 x 180
SET15643X - mm 270 x 270
Toilette donna



SET15644W - mm 180 x 180
SET15644X - mm 270 x 270
Toilette uomo/donna



SET15653W - mm 180 x 180
SET15653X - mm 270 x 270
Toilette disabili



LINEA CARTSYSTEM® VERSIONE MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in PVC (spessore mm 4), sul quale viene applicato un simbolo in pellicola autoadesiva. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SETE20...W - 180 x 230 mm, normale € 12,00
SETE20...X - 270 x 330 mm, normale € 15,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE A GIUNGERE LA LETTERA S (STAR) O L (DINO) DOPO LA SIGLA SET O SETE.

SETE20...W - 180 x 230 mm, fotolum. DIN € 13,00
SETE20...X - 270 x 330 mm, fotolum. DIN € 15,50
SETE520...W - 180 x 230 mm, fotolum. STAR € 17,00
SETE520...X - 270 x 330 mm, fotolum. STAR € 22,50



SETE20101W - mm 180 x 230
SETE20101X - mm 270 x 330
Pronto soccorso



SETE20107W - mm 180 x 230
SETE20107X - mm 270 x 330
Emergenza basso



SETE20114W - mm 180 x 230
SETE20114X - mm 270 x 330
Cassetta di pronto soccorso



SETE20153W - mm 180 x 230
SETE20153X - mm 270 x 330
Punto di raccolta



SETE20117W - mm 180 x 230
SETE20117X - mm 270 x 330
Idrante



SETE20118W - mm 180 x 230
SETE20118X - mm 270 x 330
Estintore



SETE20119W - mm 180 x 230
SETE20119X - mm 270 x 330
Presidio antincendio



SETE20121W - mm 180 x 230
SETE20121X - mm 270 x 330
Estintore a CO₂ N°



SETE20126W - mm 180 x 180
SETE20126X - mm 270 x 330
Pulsante allarme antincendio



SETE20140W - mm 180 x 230
SETE20140X - mm 270 x 330
Estintore carrellato



SETE20150W - mm 180 x 230
SETE20150X - mm 270 x 330
Estintore N°



SETE20157W - mm 180 x 230
SETE20157X - mm 270 x 330
Lancia antincendio



SETE20163W - mm 180 x 230
SETE20163X - mm 270 x 330
Telefono N°



SETE20165W - mm 180 x 230
SETE20165X - mm 270 x 330
Lancia antincendio N°



SETE20168W - mm 180 x 230
SETE20168X - mm 270 x 330
Naspo antincendio



SETE20174W - mm 180 x 230
SETE20174X - mm 270 x 330
Pulsante allarme antincendio

LINEA CARTSYSTEM® VERSIONE MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in PVC (spessore mm 4), sul quale viene applicato un simbolo in pellicola autoadesiva. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SETE715...K - 240 x 140 mm € 9,00
SETE715...W - 320 x 180 mm € 11,00
SETE720...K - 340 x 140 mm € 12,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE A GIUNGERE LA LETTERA S (STAR) O L (DINO) DOPO LA SIGLA SET O SETE.

SETE715...K - 240 x 140 mm, fotolum. DIN € 11,00
SETE715...W - 320 x 180 mm, fotolum. DIN € 14,50
SETE720...K - 340 x 140 mm, fotolum. DIN € 16,00
SETE5715...K - 240 x 140 mm, fotolum. STAR € 15,50
SETE5715...W - 320 x 180 mm, fotolum. STAR € 20,50
SETE5720...K - 340 x 140 mm, fotolum. STAR € 22,50



SETE715101K - mm 240 x 140
SETE715101W - mm 320 x 180
Uscita emergenza sinistra



SETE715102K - mm 240 x 140
SETE715102W - mm 320 x 180
Uscita emergenza destra



SETE715103K - mm 240 x 140
SETE715103W - mm 320 x 180
Uscita emergenza avanti/alto



SETE715104K - mm 240 x 140
SETE715104W - mm 320 x 180
Uscita emergenza basso



SETE715105K - mm 240 x 140
SETE715105W - mm 320 x 180
Uscita emergenza in alto a sinistra



SETE715106K - mm 240 x 140
SETE715106W - mm 320 x 180
Uscita emergenza in alto a destra



SETE715107K - mm 240 x 140
SETE715107W - mm 320 x 180
Uscita emergenza in basso a sinistra



SETE715108K - mm 240 x 140
SETE715108W - mm 320 x 180
Uscita emergenza in basso a destra



SETE720101K
mm 340 x 140
Uscita emergenza a sinistra



SETE720102K
mm 340 x 140
Uscita emergenza destra



SETE720103K
mm 340 x 140
Uscita emergenza avanti/alto



SETE720104K
mm 340 x 140
Uscita emergenza basso

**LINEA CARTSYSTEM® VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA**

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in PVC (spessore mm 4), sul quale vengono applicati due simboli in pellicola autoadesiva (raffigurati in questa pagina). Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Il cartello bifacciale si inserisce ad incastro in un profilo di alluminio colore nero (RAL9011), precedentemente fissato a parete con due tasselli. Sistema di fissaggio (viti e tasselli) forniti a corredo. Codici:

SEE15...BW - 210 x 180 mm, normale € 14,50

SEE15...BX - 300 x 270 mm, normale € 20,50



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S (STARD) O L (LINO) DOPO LA SIGLA SEE.

SEEL15...BW - 210 x 180 mm, fotolum. DIN € 23,50

SEEL15...BX - 300 x 270 mm, fotolum. DIN € 35,50

SEES15...BW - 210 x 180 mm, fotolum. STAR € 31,00

SEES15...BX - 300 x 270 mm, fotolum. STAR € 40,00



SEE15101BW
mm 210 x 180

SEE15101BX
mm 300 x 270

Pronto soccorso



SEE15180BW
mm 210 x 180

SEE15180BX
mm 300 x 270

Punto d'incontro



SEE1347BW
mm 210 x 180

SEE1347BX
mm 300 x 270

Vietato usare l'ascensore



SEE15104BW
mm 210 x 180

SEE15104BX
mm 300 x 270

Freccia sinistra



SE15106BW
mm 210 x 180

SE15106BX
mm 300 x 270

Idrante



SE15642BW
mm 210 x 180

SE15642BX
mm 300 x 270

Toilette uomo



SEE15105BW
mm 210 x 180

SEE15105BX
mm 300 x 270

Freccia in basso a sinistra



SEE15107BW
mm 210 x 180

SEE15107BX
mm 300 x 270

Estintore



SE15643BW
mm 210 x 180

SE15643BX
mm 300 x 270

Toilette donna



SE15150BW
mm 210 x 180

SE15150BX
mm 300 x 270

Uscita emergenza



SEE15115BW
mm 210 x 180

SEE15115BX
mm 300 x 270

Lancia antincendio



SE15644BW
mm 210 x 180

SE15644BX
mm 300 x 270

Toilette uomo/donna



SE15152BW
mm 210 x 180

SE15152BX
mm 300 x 270

Uscita emergenza



SEE15117BW
mm 210 x 180

SEE15117BX
mm 300 x 270

Pulsante allarme antincendio



SE15653BW
mm 210 x 180

SE15653BX
mm 300 x 270

Toilette disabili



SE15153BW
mm 210 x 180

SE15153BX
mm 300 x 270

Uscita emergenza destra



SEE15165BW
mm 210 x 180

SEE15165BX
mm 300 x 270

Estintore correllato



SE15154BW
mm 210 x 180

SE15154BX
mm 300 x 270

Uscita emergenza sinistra



SEE1301BW
mm 210 x 180

SEE1301BX
mm 300 x 270

Vietato fumare



LINEA CARTSYSTEM® VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in PVC (spessore mm 4), sul quale vengono applicati due simboli in pellicola autoadesiva (raffigurati in questa pagina). Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Il cartello bifacciale si inserisce ad incastro in un profilo di alluminio colore nero (RAL9011), precedentemente fissato a parete con due tasselli. Sistema di fissaggio (viti e tasselli) forniti a corredo. Codici:

SEE20...BW - 210 x 230 mm, normale € 17,50
SEE20...BX - 300 x 330 mm, normale € 22,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S (STAR) O L (LINO) DOPO LA SIGLA SEE.

SEEL20...BW - 210 x 230 mm, fotolum. DIN € 27,50
SEEL20...BX - 300 x 330 mm, fotolum. DIN € 42,50
SEES20...BW - 210 x 230 mm, fotolum. STAR € 38,50
SEES20...BX - 300 x 330 mm, fotolum. STAR € 59,50

	SEE20101BW - mm 210 x 230 SEE20101BX - mm 300 x 330 Pronto soccorso
	SEE20107BW - mm 210 x 230 SEE20107BX - mm 300 x 330 Emergenza basso
	SEE20114BW - mm 210 x 230 SEE20114BX - mm 300 x 330 Cassetta di pronto soccorso
	SEE20153BW - mm 180 x 230 SEE20153BX - mm 270 x 330 Punto di raccolta
	SEE20117BW - mm 210 x 230 SEE20117BX - mm 300 x 330 Idrante
	SEE20118BW - mm 210 x 230 SEE20118BX - mm 300 x 330 Estintore

	SEE20119BW - mm 210 x 230 SEE20119BX - mm 300 x 330 Presidio antincendio
	SEE20121BW - mm 210 x 230 SEE20121BX - mm 300 x 330 Estintore N°
	SEE20126BW - mm 210 x 230 SEE20126BX - mm 300 x 330 Estintore a CO ² N°
	SEE20140BW - mm 210 x 230 SEE20140BX - mm 300 x 330 Estintore correllato
	SEE20150BW - mm 210 x 230 SEE20150BX - mm 300 x 330 Estintore N°
	SEE20157BW - mm 210 x 230 SEE20157BX - mm 300 x 330 Lancia antincendio

	SEE20163BW - mm 210 x 230 SEE20163BX - mm 300 x 330 Telefono N°
	SEE20165BW - mm 210 x 230 SEE20165BX - mm 300 x 330 Lancia antincendio N°
	SEE20168BW - mm 210 x 230 SEE20168BX - mm 300 x 330 Naspo antincendio
	SEE20174BW - mm 210 x 230 SEE20174BX - mm 300 x 330 Pulsante allarme antincendio

LINEA CARTSYSTEM® VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in PVC (spessore mm 4), sul quale viene applicato un simbolo in pellicola autoadesiva. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Il cartello bifacciale si inserisce ad incastro in un profilo di alluminio colore nero (RAL9011), precedentemente fissato a parete con due tasselli. Sistema di fissaggio (viti e tasselli) forniti a corredo. Codici:

SEE715...BK - 270 x 140 mm, normale € 12,50
SEE715...BW - 350 x 180 mm, normale € 13,50
SEE720...BK - 370 x 140 mm, normale € 19,00



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S (STAR) O L (LINO) DOPO LA SIGLA SEE.

SEEL715...BK - 270 x 140 mm, fotolum. DIN € 18,50
SEEL715...BW - 350 x 180 mm, fotolum. DIN € 25,00
SEEL720...BK - 370 x 140 mm, fotolum. DIN € 27,00
SEES715...BK - 270 x 140 mm, fotolum. STAR € 26,50
SEES715...BW - 350 x 180 mm, fotolum. STAR € 35,00
SEES720...BK - 370 x 140 mm, fotolum. STAR € 38,00

	SEE715101BK - mm 270 x 140 SEE715101BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza sinistra
	SEE715102BK - mm 270 x 140 SEE715102BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza destra
	SEE715103BK - mm 270 x 140 SEE715103BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza avanti/alto
	SEE715104BK - mm 270 x 140 SEE715104BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza basso

	SEE715105BK - mm 270 x 140 SEE715105BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEE715106BK - mm 270 x 140 SEE715106BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza in alto a destra
	SEE715107BK - mm 270 x 140 SEE715107BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEE715108BK - mm 270 x 140 SEE715108BW - mm 350 x 180 Uscita emergenza in basso a destra

	SEE720101BK mm 340 x 140 Uscita emergenza a sinistra
	SEE720102BK mm 340 x 140 Uscita emergenza destra
	SEE720103BK mm 340 x 140 Uscita emergenza avanti/alto
	SEE720104BK mm 340 x 140 Uscita emergenza basso