



TASCHE PORTADEPLIANT DA TAVOLO E A PARETE

Tasche in polistirolo trasparente resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Disponibili nei modelli singoli o multipli. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta.

- 1 TKPDM21** - porta depliant da banco multiplo, 4 tasche per formato A4
- TKPDS21** - porta depliant da banco singolo per formato A4
- 2 TKPPM21** - porta depliant da parete multiplo, 3 tasche per formato A4
- TKPPS21** - porta depliant da parete singolo per formato A4



3 TASCA PORTAFOGLIO

Efficace presentazione da banco o da tavolo, orizzontale o verticale. Per fogli formato A4. Ideale per listini, menù, stampe, foto, cartine, pubblicità o per altre indicazioni. Fornibili a richiesta formati A5 e A6.

TKPD01 - tasca portafogli in formato A4 con supporti da tavolo TKPS03 (2 pezzi)

4 TASCA PORTADEPLIANT

Per tutto ciò che deve essere a portata del pubblico come depliant, cartine, brochure, opuscoli in formato A4. Utilizzo sia verticale che orizzontale. Altezza sponda mm 45. Fornibili a richiesta formati A5 e A6.

TKPF02 - tasca portadepliant in formato A4 con supporti da tavolo TKPS03 (2 pezzi)

5 SUPPORTO DA TAVOLO

TKPS03 - supporto da tavolo di ricambio con sistema a brugola, in argento satinato per tasca portafoglio e tasca portadepliant

Sistemi di segnaletica intercambiabile auto gestibile INFOQUICK e INFOPLATE

In metacrilato, di forme e dimensioni diverse per la gestione facile e autonoma del cambio delle informazioni. Utilizzo semplice e veloce, senza l'ausilio di utensili.



6 INFOQUICK

Set completo e composto da pannello in acrilico trasparente con due lati di forma ellittica, piegato a tasca; distanziali in argento satinato e materiale per il montaggio. Distanza dalla parete mm 21. Ogni set è comprensivo di 2 distanziali (tranne l'articolo TKIA4 che ne comprende 4).

- TKIA7** - set per fogli A7 mm 148 x 52,5, spessore mm 2
- TKIA6** - set per fogli A6 mm 148 x 105, spessore mm 3
- TKIA5** - set per fogli A5 mm 210 x 148, spessore mm 3
- TKIA4** - set per fogli A4 mm 210 x 297, spessore mm 4



INFOPLATE

Pannelli in acrilico trasparente dalla forma quadrata utilizzabili in molti modi: per informazioni, come indicatori di direzione o targhe. Per formare una targa è necessario acquistare 2 pannelli + sistema di fissaggio (TKIF..) idoneo.

- 7 TKI080** - pannello singolo mm 80 x 150, spessore mm 2, fori 2 per formato carta A7
- TKI135** - pannello singolo mm 135 x 150, spessore mm 4, fori 2 per formato carta A6
- 8 TKI337** - pannello singolo mm 337 x 215, spessore mm 4, fori 4 per formato carta A4
- TKI460** - pannello singolo mm 460 x 300, spessore mm 4, fori 4 per formato carta A3

9 SISTEMI DI FISSAGGIO IN ARGENTO SATINATO A VITE PER INFOPLATE

TKIF13 - perno a vite Ø 13, distanza dal muro mm 13, per spessore massimo mm 5 (due pezzi per TKI080)

TKIF19 - perno a vite Ø 13, distanza dal muro mm 19, per spessore massimo mm 10 (due pezzi per TKI135, quattro pezzi per TKI337 e TKI460)



1



2



PELICCOLA ANTRIFLESSO

**CORNICI LEONARDO PER USO INTERNO ED ESTERNO**

Cornice a scatto da parete in alluminio con angoli arrotondati in nylon e fibra di vetro, fondo in polistirolo bianco/nero non scrivibile. Tasselli per ancoraggio a parete forniti a corredo. Formati A3 - A4 - A5 applicabili, se richiesto dalla superficie, con biadesivo 3M ordinabile a parte e fornito in kit. Protezione frontale trasparente in PVC. In tutte le cornici è possibile l'inserimento di *planimetrie*, le pratiche etichette adesive per layout serie 9M... si possono trovare a pag. 129 del presente catalogo.

1 CORNICE SIA PER USO INTERNO CHE PER USO ESTERNO, MM 35.

Colore: **A** anodizzato argento

SMC21A - per foglio A4 (mm 210 x 297), cornice mm 261 x 343

SMC29A - per foglio A3 (mm 297 x 420), cornice mm 347 x 472

SMC42A - per foglio A2 (mm 420 x 594), cornice mm 472 x 645

SMC50A - per foglio mm 500 x 700, cornice mm 550 x 750

SMC59A - per foglio A1 (mm 594 x 841), cornice mm 640 x 890

SMC70A - per foglio mm 700 x 1000, cornice mm 750 x 1050

SMC84A - per foglio A0 (mm 841 x 1189), cornice mm 890 x 1240

SMC100A - per foglio mm 1000 x 1400, cornice mm 1050 x 1450

2 CORNICE PER USO INTERNO, MM 25.

Colore: **A** anodizzato argento

SMF14A - per foglio A5 (mm 210 x 148,5), cornice mm 193 x 254

SMF21A - per foglio A4 (mm 210 x 297), cornice mm 254 x 341

SMF29A - per foglio A3 (mm 297 x 420), cornice mm 341 x 464



3

**3 BACHECA MAGNEDOR CON CHIUSURA MAGNETICA**

Bacheca in alluminio anodizzato, protezione frontale con perimetro magnetico per una facile sostituzione dei messaggi. **Retro magnetico e scrivibile con pennarello ad acqua**, protezione frontale in policarbonato flessibile con bordi stampati di color grigio-argento, chiusura policarbonato con magneti. Sostituzione facile e veloce di informazioni e documenti. Profilo bacheca: mm 10.

SMG2A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 486 x 336 (per 2 fogli formato A4)

SMG4A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 486 (per 4 fogli formato A4)

SMG6A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 686 (per 6 fogli formato A4)

SMG9A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 986 (per 9 fogli formato A4)



4



ALTRI MODELLI
DI CASSETTE
PORTACHIAVI PRESENTI
ALLA PAGINA 382.

4 BACHECA PORTACHIAVI LEOPARDI

Bacheca portachiavi Leopardi per uso interno con profilo in alluminio, apertura a libro, frontale in acrilico con chiusura a serratura. Disponibile in due formati. Cornice anodizzato argento: profondità mm 25.

SML045A - bacheca portachiavi Leopardi per 45 chiavi. Misura esterna mm 496 x 550

SML090A - bacheca portachiavi Leopardi per 90 chiavi. Misura esterna mm 866 x 550



3 CORNICI A SCATTO PER INTERNI COLORATE

Profilo mm 25 in alluminio verniciato. Angolo vivo. Disponibili in diversi formati.

Colori: **W** bianco (RAL9003) **N** nero (RAL9005)

R rosso (RAL3020) **B** blu (RAL5010)

SMCT418. - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327

SMCT419. - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450

SMCT420. - per foglio formato A2 (420 x 594 mm), dimensioni esterne mm 450 x 624

SMCT594. - per foglio formato A1 (594 x 891 mm), dimensioni esterne mm 624 x 871

SMCT593. - per foglio formato 500 x 700 mm, dimensioni esterne mm 530 x 730

SMCT731. - per foglio formato 700 x 1000 mm, dimensioni esterne mm 731 x 1031

1 CORNICI A SCATTO LINEA EASY PER INTERNI

Profilo mm 25 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

SMCT148 - per foglio formato A5 (148 x 210 mm), dimensioni esterne mm 178 x 240

SMCT210 - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327

SMCT297 - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450

SMCT500 - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 530 x 730

2 CORNICI A SCATTO LINEA EASY PER INTERNI

Profilo mm 32 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

SMCT700 - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 1045

SMCT701 - per foglio mm 1000 x 1400, dimensioni esterne mm 1045 x 1445

4 CORNICI A SCATTO CON ANGOLI MM 30

Cornici per interni in alluminio anodizzato con angoli vivi di sicurezza. Profilo curvo da mm 30. Protezione in PVC antiriflesso. Retro in materiale plastico. Fornibili in diverse dimensioni.

SMCT800 - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 342 x 465

SMCT802 - per foglio formato A2 (420 x 594 mm), dimensioni esterne mm 465 x 639

SMCT804 - per foglio formato A1 (594 x 841 mm), dimensioni esterne mm 639 x 886

SMCT806 - per foglio formato A0 (841 x 1189 mm) dimensioni esterne mm 886 x 1234

SMCT808 - per foglio 500 x 700 mm, dimensioni esterne mm 545 x 745

SMCT809 - per foglio 700 x 1000 mm, dimensioni esterne mm 745 x 1045

SMCT810 - per foglio 1000 x 1400 mm, dimensioni esterne mm 1045 x 1445

5 CORNICI MAGNETICHE

Cornice per interni finitura silver con fondo metallico, protezione frontale con perimetro magnetico per una facile sostituzione dei messaggi tramite ventosetta compresa nella fornitura.

SMCT900 - per foglio A4 (210 x 297mm), dimensioni esterne mm 327 x 240

SMCT902 - per foglio A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 450 x 327

SMCT904 - per foglio A2 (420 x 594 mm), dimensioni esterne mm 624 x 450

SMCT906 - per foglio 500 x 700 mm, dimensioni esterne mm 730 x 530

SMCT908 - per foglio 700 x 1000 mm, dimensioni esterne mm 1030 x 730





1

1 BACHECA LINEA EASY PER INTERNI

Bachecca **ultrapiatte** per uso interno con retro in lamiera bianca magnetica e scrivibile. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT34 - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h

SMBT36 - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h

SMBT38 - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h

SMBT312 - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature



2

2 BACHECA LINEA EASY IN SUGHERO PER INTERNI

Bachecca **ultrapiatte** per uso interno con retro in sughero naturale per utilizzo di puntine. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT44 - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h

SMBT46 - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h

SMBT48 - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h

SMBT412 - per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature



3

3 BACHECA PER INTERNI ED ESTERNI

Bachecca apertura a libro, con cornice perimetrale in alluminio anodizzato con protezione in policarbonato. Retro in lamiera scrivibile e magnetica. Si raccomanda l'utilizzo esterno in zona protetta da tettoia. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT54 - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 521 x 696 h

SMBT56 - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 741 x 696 h

SMBT58 - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 961 x 696 h

SMBT512 - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 961 x 1004 h, con 2 serrature



4

4 LAVAGNA IN SUGHERO

Lavagna con retro in sughero naturale a nido d'ape per l'utilizzo con puntine. Si utilizza in ambienti interni orizzontalmente o verticalmente. Bordo in alluminio mm 35, angoli di sicurezza.

SMLT96 - dimensioni esterne mm 900 x 600 (utili mm 866 x 566)

SMLT97 - dimensioni esterne mm 1200 x 900 (utili mm 1166 x 866)

SMLT98 - dimensioni esterne mm 1500 x 1000 (utili mm 1466 x 966)



5

6

8

9

ACCESSORI PER LAVAGNE E BACHECHE


5 SMAT20 - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 20. Colori: **W** bianco **N** nero **R** rosso **B** blu

6 SMAT35 - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 35. Colori: **W** bianco **N** nero **R** rosso **B** blu

7 SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

8 SMAT37 - cancellino

9 SMAT100 - scatola da 100 puntine



1 BACHECA PER ESTERNI CERTIFICATA IP56

Bacheca con profili in alluminio anodizzato e vetro temperato di chiusura per uso interno ed esterno. Retro in lamiera scrivibile e magnetica con apertura a compasso (dal formato per 12 fogli in su, con pompa idraulica che rende agevole e morbida l'apertura). Chiusura a una o due serrature con chiave. Grado di protezione IP56.

SMBT66 - bacheca per interni ed esterni, per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 760 h

SMBT69 - bacheca per interni ed esterni, per 9 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 1067 altezza

SMBT612 - bacheca per interni ed esterni, per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1025 x 1067 altezza

SMBT615 - bacheca per interni ed esterni, per 15 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1245 x 1067 altezza, con 2 serrature

SMBT618 - bacheca per interni ed esterni, per 18 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1465 x 1067 altezza, con 2 serrature



PALI PER BACHECHE IP56

2 SMBQ250 - coppia di pali per esterni da interrare, Ø 70 mm x altezza totale 2500 mm (2000 mm fuori terra), in acciaio verniciato color argento RAL9006. Forniti con piastre per attacco alla bacheca

3 SMBQ200 - come sopra con base mm 150 x 150, altezza 2000 mm. Forniti con piastre per attacco alla bacheca



4 BACHECA CON SERRATURA PER INTERNI ED ESTERNI COPERTI CERTIFICATA IP56

Bacheca in alluminio profilo mm 33, profondità interna mm 18, protezione frontale in acrilico. Guarnizione in gomma silconica al perimetro interno della porta per evitare penetrazione di umidità. Lati incernierati e serrature laterali. Chiusura a una o due serrature con chiave. Retro in feltro colore blu per l'utilizzo con puntine. Grado di protezione IP56.

SMBT86B - bacheca per 6 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 734 x 689

SMBT89B - bacheca per 9 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 734 x 997

SMBT812B - bacheca per 12 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 954 x 997

5 BACHECA PER ESTERNO CERTIFICATA IP56

Bacheca per esterno con serratura a due chiavi protezione in vetro temperato, apertura a compasso. Retro anti corrosione per scrittura con pennarelli o posizionamento magneti. Cornice in alluminio verniciato mm 63, profondità interna mm 46,6. I formati grandi hanno apertura con molle a gas. Chiusura a una o due serrature con chiave. Cornice colore rosso (fornibile a richiesta nei colori: bianco, blu, nero). Certificata ESG EN12150.


SMBT79R - per 9 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 805 x 1067, colore rosso

SMBT712R - per 12 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 1025 x 1067, colore rosso

SMBT715R - per 15 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 1245 x 1067, colore rosso

SMBT718R - per 18 fogli A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 1465 x 1067, colore rosso





1 LAVAGNA SCRIVIBILE A MURO

Lavagna scrivibile a muro, magnetica con fondo laccato. Cornice perimetrale in alluminio e vassoio porta pennarelli (A).

SMLT60 - dimensioni (b x h) mm 600 x 450

SMLT90 - dimensioni (b x h) mm 900 x 600

SMLT120 - dimensioni (b x h) mm 1200 x 900

SMLT150 - dimensioni (b x h) mm 1500 x 1000

SMLT180 - dimensioni (b x h) mm 1800 x 900

SMLT200 - dimensioni (b x h) mm 2000 x 1000



2 LAVAGNE SCRIVIBILI CON GAMBE

Lavagna scrivibile e a fogli mobili con altezza regolabile grazie alle gambe telescopiche. Ha un fondo magnetico e scrivibile, è dotata di due bracci retrattili per l'inserimento di fogli di carta e vassoio porta pennarelli.

2 SMLT19 - lavagna scrivibile, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 190

3 SMLT22 - lavagna come sopra con base a 5 rotelle frenanti, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 2200

SMLT6409 - blocco composto da 25 fogli bianchi per lavagna, dimensioni mm 650 x 900

3 CORNICE A CAVALLETTO BIFACCIALE

Profilo mm 32 in anodizzato naturale, cavalletto bifacciale con angoli arrotondati. Stabilità massima alle gambe in metallo; molto resistente grazie al retro in acciaio.

SMCT32 - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 545 x 744 x 1120 h

SMCT33 - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 925 x 1406 h

5 BARRA APPENDIFOGLI DA PARETE


Profilo arrotondato in alluminio anodizzato con all'interno cilindretti zigrinati in PVC che permettono un facile inserimento del foglio. Completa di biadesivo per l'applicazione a parete.

SMCT9033 - barra appendifogli lunghezza cm 70, peso g 300

SMCT9034 - barra appendifogli lunghezza cm 100, peso g 400

SMCT9035 - barra appendifogli lunghezza cm 140, peso g 600


SMCT9036 - barra appendifogli lunghezza cm 200, peso g 800



1



A



2

1 PORTADEPLIANT BIFACCIALE

Totem bifacciale girevole (A), struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 10 tasche in plexiglass: 5 tasche formato DIN A4 e 5 tasche formato DIN A5 (altre combinazioni fornibili a richiesta). Dimensioni: mm 325 x 1750 altezza, base Ø mm 460. Peso 27 kg.

SMPDA4 - totem 10 tasche, colore grigio antracite

2 PORTADEPLIANT A4

Struttura in alluminio anodizzato, completa di 4 tasche (DIN A4) porta depliant in policarbonato trasparente antiurto, resistente ai raggi UV. Funzionale, leggero, stabile nella struttura, si monta e si smonta velocemente in pochi, semplici gesti. Dimensioni: base mm 250 x 330, altezza mm 1595. Peso kg 4,8.

TKPD104 - portadepliant 4 tasche A4 (mm 210 x 297), h cm 159,5



3

3 PORTADEPLIANT CON CORNICI A SCATTO

In metallo composto da 3 mensole formato A4 con cornice a scatto bifacciale formato A3 con angoli tondi.

SMPT15 - porta cataloghi altezza mm 1526



4

4 PROTEGGI DOCUMENTI POSTER BAG

Buste per aggiungere protezione a poster e documenti che si vuole inserire in cornici e altri sistemi per la comunicazione visiva. Resistente agli UV e all'umidità. Pratico, offre un sistema veloce per la sostituzione dei messaggi.

SMBT4 - busta per foglio A4 (mm 210 x 297)

SMBT3 - busta per foglio A3 (mm 297 x 420)

SMBT2 - busta per foglio mm 500 x 700

SMBT1 - busta per foglio A1 (mm 594 x 841)

SMBT5 - busta per foglio mm 700 x 1000



SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA



PORTA POSTER DA TERRA MONO E BIFACCIALE

Porta poster da terra per interni, con struttura in metallo (silver) e cornice alluminio naturale. Montante quadrato. Cornice a scatto mm 25 angoli tondi cromati. Protezione in PVC antiriflesso. Base mm 380 x 380. Fornibile in versione monofacciale o bifacciale.

- 1 **SMCT7274** - monofacciale h mm 1815, per foglio mm 700 x 1000
- 2 **SMCT7276** - bifacciale h mm 1815, per foglio mm 700 x 1000

ESPOSITORE DA TERRA TRIFACCIALE PER ESTERNO

Espositore da terra con gambe in alluminio che sorreggono 3 cornici a scatto ad angolo tondo profilo mm 32 in lamiera anti corrosione. Basi con fori per fissaggio. Protezione frontale delle cornici in PVC antiriflesso, anti UV.

SMCT7010 - dimensioni 850 x 1045 x 1810 h (per foglio mm 700 x 1000)

Totem espositivi

MINITOTEM

Pannello personalizzabile con base in alluminio anodizzato. Il pannello può essere in **alluminio composito** (fogli di alluminio con nucleo in materiale plastico, conferisce elasticità, facilità di lavorazione e leggerezza) o **crystallo temperato** ed utilizzabile come indicatore di direzione, banner pubblicitario, divisore di spazio o elemento decorativo per interni ed esterni. La base si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene insieme i due profili che la compongono, grazie ai feltrini compresi nella confezione, il pannello non tocca direttamente l'alluminio. I Minitotem vengono forniti comprensivi di base + accessori, pannelli e stampa digitale monofacciale. **Altre dimensioni ed eventuale stampa bifacciale fornibili a richiesta.**

DS6001500AC - base mm 500, pannello in alluminio composito, spessore mm 4. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500

DS6001500CT - base mm 500, pannello in crystallo temperato, spessore mm 10. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500



4

Spazio per la personalizzazione del cliente




1

2

3


1 TOTEM IPOINT CON PANNELLO AUDIOVISIVO

Design elegante di colore nero con schermi da 12.1" oppure 17". Base in metallo verniciato, estrusioni in alluminio anodizzato color argento, pannelli alubond con schermo LCD. Interfaccia per memory card o usb e uscita per cavo, sul retro. Compatibili con i formati JPEG, WMA, MP3, AVI; auto slide show; altoparlanti 2 x 2W, telecomando a infrarossi; memory card compatibili CF, SD, MMC, MS, USB, XD.

TKPM12 - Ipoint con pannello da 12.1" (800 x 600). Dimensioni (b x h x s): mm 480 x 1615 x 300

TKPM17 - Ipoint con pannello da 17" (1280 x 1024). Dimensioni (b x h x s): mm 550 x 1715 x 300

2 PANELPOD

Base in materiale sintetico di colore nero per la presentazione di pannelli (fornibili a richiesta neutri o con stampa digitale mono o bifacciale), da riempire con acqua o sabbia a garanzia di stabilità. Per interni ed esterni, sostituzione dei pannelli pratica e veloce. Particolarmente adatta per pannelli da 10 mm di spessore per un'altezza di mm 1600/1700 larghezza mm 600/650.

TKDPP440 - base Panelpod, capacità 12 lt. Dimensioni: mm 515 x 440 x 140 h

3 TOTEM PER ESTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. Superficie dei pannelli atta a stampe dirette, scrivibili o a plotter (fornibili a richiesta). Fori nella base per un sicuro ancoraggio al suolo, se necessario. Disponibili in tre differenti larghezze per un'altezza di mm 1905. A richiesta fornibili modelli per uso interno.

TKTS400 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 400, peso kg 19,5. Stampa digitale fornibile a richiesta

TKTS600 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 600, peso kg 27,8. Stampa digitale fornibile a richiesta

TKTS800 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 800, peso kg 34,8. Stampa digitale fornibile a richiesta



1 ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multiplo a 4 posti formato A5 verticale. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET3254 - espositore dimensioni: base mm 300 x 300, altezza mm 1085

2 ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multiplo a 4 posti formato A4 verticale. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET3255 - espositore dimensioni: base mm 300 x 300, altezza mm 1200

3 LEGGIO CON BASE

Leggio a pavimento completo di cornice A4 a scatto posizionabile in orizzontale o verticale, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET6010 - leggio dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1085

4 LEGGIO CON BASE

Leggio a pavimento completo di cornice A3 a scatto posizionabile in orizzontale o verticale, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET6011 - leggio dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1100

PORTA DEPLIANT DA TAVOLO

Porta depliant da tavolo in polistirene trasparente riciclato. Dimensioni mm 110 x 220.

5 SMET101 - porta depliant ad 1 posto formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

6 SMET102 - porta depliant a 2 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

7 SMET104 - porta depliant a 4 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

PORTA DEPLIANT DA TAVOLO

Porta depliant da tavolo in polistirene trasparente riciclato. Dimensioni mm 148 x 210.

8 SMET201 - porta depliant ad 1 posto formato A5

9 SMET202 - porta depliant ad 2 posti formato A5

10 SMET204 - porta depliant ad 4 posti formato A5

PORTA DEPLIANT DA TAVOLO

Porta depliant da tavolo in polistirene trasparente riciclato. Dimensioni mm 210 x 297.

11 SMET301 - porta depliant ad 1 posto formato A4

12 SMET302 - porta depliant a 2 posti formato A4

13 SMET304 - porta depliant ad 4 posti formato A4

PORTA FOGLI DA TAVOLO A "L"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo a "L" in polistirene trasparente stampato ad iniezione.

14 SMET210 - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

15 SMET148 - porta foglio formato A5 verticale. Dimensioni mm 148 x 210

16 SMET105 - porta foglio formato A6 verticale. Dimensioni mm 105 x 148

17 PORTA FOGLI DA TAVOLO BIFACCIALI A "T"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo bifacciale con base a "T" in polistirene trasparente.

SMET297 - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297





1 INFOSTAND

BUSTE CODICE
SMCA400. (A PAGINA
1€€) DA ORDINARE
SEPARATEMENTE.



Supporto da terra utilizzabile con 10 buste A4 standard (da ordinare separatamente, vedi codice SMCA400. a pagina 166). In acciaio e plastica antiurto, può essere esteso sino ad un'altezza di 150 cm assicurando una lettura ottimale.

SMCA060 - supporto da terra Infostand

CORNICE MAGNETO CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cornice A4 originale ed elegante, angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica sul lato superiore che permette di sostituire agevolmente il contenuto. Posizionamento orizzontale o verticale. In PVC antiriflesso di elevato spessore (fronte 300 micron, retro 100 micron). Dimensioni 242 x 329 mm. Disponibile nella versione Safety Line ideale per ambienti industriali.

2 **SMCA490.** - confezione da 2 cornici Magneto con retro magnetico. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu

SMCA495. - confezione da 2 cornici Magneto con retro adesivo. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu

3 **SMCA492.** - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro magnetico. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo

SMCA497. - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro adesivo. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo



CORNICI E PORTA ETICHETTE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Perimetro rigido in ABS, ideali per utilizzo industriale. La targhetta 80 x 45 mm è perfetta per utilizzo in magazzino.

Colori: **R** rosso **B** blu

4 **SMCA488.** - cornice adesiva formato A4

SMCA489. - cornice magnetica formato A4

5 **SMCA485.** - confezione da 4 targhetta adesive formato 80 x 45 mm

SMCA486. - confezione da 4 targhetta magnetiche formato 80 x 45 mm



LEGGIO A MURO

Favorisce un facile e veloce reperimento delle informazioni. Può essere fissato a qualsiasi superficie verticale. Elementi di fissaggio inclusi. Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalieri da 50 mm. Gli angoli in plastica permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura. Ampliabile all'infinito tramite l'aggiunta della base di ampliamento ed altre buste.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

1 SMCA410 - leggio da muro a 10 buste formato A4 (scegliere colore)

2 SMCA411 - base per 10 buste per ampliamento leggio a muro



LEGGIO DA TAVOLO

Leggio da tavolo formato A4 con base in metallo. Versione con 10 o 30 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, 5 o 15 cavalieri (A) da 50 mm. Colori buste assortiti (blu, rosso, giallo, verde, nero).

SMCA109 - leggio da tavolo a 10 buste formato A4


SMCA309 - leggio da tavolo a 30 buste formato A4



SUPPORTI

4 SMCA412 - pivo-rack, adattatore per il fissaggio dei leggii a scaffali metallici. Perfetto per magazzini e punti vendita. Fornito con viti di fissaggio

5 SMCA413 - braccio snodato con morsetto. Ideale per utilizzi da scrivania. Si assembla con semplice aggancio al leggio a muro. Possibile agganciare sino a 2 leggii con 20 cartelline



BUSTE

6 SMCA400 - confezione da 10 buste A4 per leggii da tavolo o a muro, con apertura lato corto. Fornite con 5 cavalieri (B) da 50 mm. Colori:

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

7 SMCA401 - confezione da 5 cartelline Fold Up A4 con alta capacità, per leggii da tavolo o a muro. Struttura rigida in PVC, ogni busta può contenere fino a 40 fogli di carta, brochures ecc. Bordo blu

8 SMCA402 - confezione da 5 cartelline di grande capacità per leggii da tavolo o a muro. Contengono 5 volte di più rispetto alla cartellina standard poiché ogni cartellina è collegata a 4 cartelline supplementari. Istruzioni, procedure, listini ecc saranno immediatamente disponibili in uno spazio minimo. Colori assortiti



1 CARTELLINE KANG CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cartelline a L formato A4, in PVC antiriflesso. Facile inserimento del foglio. Capacità 10 fogli A4. Ideali per la documentazione che deve essere frequentemente aggiornata.

SMCA779 - confezione da 5 buste adesive (adesivo removibile e riposizionabile) con chiusura calamitata sull'angolo. Angoli colori assortiti

SMCA729 - confezione da 5 buste magnetiche con chiusura tramite flap sul lato superiore magnetico. Angoli colori assortiti

BUSTE ADESIVE O MAGNETICHE

Buste formato A4 con apertura sul lato corto. Cornice rinforzata con anima in metallo. La versione adesiva è munita di retro adesivo removibile e riposizionabile. La versione magnetica presenta una banda posteriore magnetica.

2 SMCA529 - confezione da 5 buste adesive, colori assortiti

3 SMCA607 - confezione da 5 buste magnetiche, colore nero



4 CARTELLINE SOSEPE CON GANCIO

Comode cartelline in PVC antiriflesso con ganci in acciaio ultra resistente. Ideali per esporre, avvisi, istruzioni, ecc.

SMCA450 - confezione da 5 porta avvisi A4 verticale con gancio. Colori: **R** rosso **B** blu
A assortiti

SMCA451 - confezione da 5 porta avvisi A4 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti

SMCA452 - confezione da 5 porta avvisi A3 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti

5 TASCA PORTA DEPLIANT CON GANCIO

Formato A4 con ganci, con tasca anteriore di 2 cm (pari a circa 180 fogli). Tasca posteriore per l'inserimento della copia originale in modo che non sia prelevabile e rimanga leggibile una volta esaurite le altre copie.


SMCA453 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, verticale

SMCA454 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, orizzontale



Colonnine Tendiflex

Sistema completo per delimitare aree, creare corridoi e passaggi. Il cuore del sistema per le versioni con nastro è la testina tendinastro, dotata di un meccanismo con frizione a riavvolgimento controllato, pulsante di blocco e triplo aggancio. La versione a nastro può anche essere agganciata alla parete mediante l'apposito gancio TDP206 e può essere abbinata a cornici porta fogli o depliant, che consentono la comunicazione di messaggi, avvisi, indicazioni, ecc.



1 TENDIFLEX PLUS CLASSIC

Colonnine disponibili in diverse finiture, accurate, per ambienti eleganti e prestigiosi. Fornite complete di nastro da m 2,3 x cm 5 h, nei vari colori illustrati in queste pagine.

TDC101. - colonnina ottone lucido (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDC202. - colonnina ottone satinato (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDC303. - colonnina cromo lucido (abbinare lettera colore nastro)

TDC404. - colonnina nickel satinato (abbinare lettera colore nastro)

TDC505. - colonnina verniciata colore canna di fucile (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDC606. - colonnina verniciata colore nero (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS CLASSIC



OTTONE LUCIDO




OTTONE SATINATO



CROMO LUCIDO



NICKEL SATINATO



CANNA DI FUCILE (VERNICIATO)



NERO (VERNICIATO)



2 TENDIFLEX PLUS SPORT

Colonnine per ambienti "dinamici" dalle finiture accurate, resistenti nel tempo e adatte agli utilizzi più severi. Disponibili con base nera tranne che nelle versioni in acciaio inox e cromo lucido che hanno la base della stessa finitura della colonnina. Fornite complete di nastro da m 2,3 x mm 5 h, nei vari colori illustrati in queste pagine.

TDS103. - colonnina cromo lucido (abbinare lettera colore nastro)

TDS106. - colonnina nero opaco RAL 9005 (abbinare lettera colore nastro)

TDS107. - colonnina rosso lucido RAL 3000 (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDS108. - colonnina blu lucido RAL 5010 (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDS109. - colonnina bianco lucido RAL 9010 (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDS110. - colonnina giallo lucido RAL 1003 (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDS111. - colonnina blu scuro lucido RAL 5011 (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

TDS112. - colonnina inox satinato (abbinare lettera colore nastro). Fornibile a richiesta

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS SPORT



CROMO LUCIDO



NERO OPACO



ROSSO LUCIDO




BLU LUCIDO



BIANCO LUCIDO



GIALLO LUCIDO



BLU SCURO LUCIDO



INOX SATINATO



CORNICI E CONI AD INCASTRO

Cornici porta fogli e porta depliant fornibili nelle stesse finiture delle colonnine Tendiflex Plus Classic e Plus Sport. Sono complete di cono ad incastro e plexiglass di contenimento. La cornice viene montata direttamente sulla colonnina completa di cassetta tendinastro tramite viti a brugola laterali.

1 Con porta foglio in plexiglass, per formato **A4 verticale** (mm 210 x 297 h):

- TDA203** - finitura cromo lucido
- TDA205** - finitura canna di fucile
- TDA206** - finitura nero opaco

1 Con porta foglio in plexiglass, per formato **A3 verticale** (mm 297 x 420 h):

- TDB403** - finitura cromo lucido
- TDB405** - finitura canna di fucile
- TDB406** - finitura nero opaco

2 Con porta depliant in plexiglass, per formato **A4 verticale** (mm 210 x 297 h):

- TDD803** - finitura cromo lucido
- TDD805** - finitura canna di fucile
- TDD806** - finitura nero opaco



TENDIFLEX PLUS A MURO

Testine tendinastro disponibili con diverse lunghezze di nastro. Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete (fornito a corredo) oppure ad una colonnina per terminare un percorso.

3 **TDP106** - testina tendinastro PLUS con nastro da m 2,3 (abbinare lettera colore nastro)

4 **TDP406** - testina tendinastro PLUS con nastro da m 4,6 disponibile solo nei colori:

R rosso **B** blu

5 **TDP706** - testina tendinastro PLUS con nastro da m 7 disponibile solo nei colori:

R rosso **B** blu

6 **TDP206** - aggancio a parete ricambio, mm 90 h x mm 18 larghezza



LE COLONNINE TENDIFLEX PLUS CLASSIC E SPORT VENGONO FORNITE COMPLETE DI TESTINA CON NASTRO NEL COLORE SCELTO E IDENTIFICATO DA UNA LETTERA. PER ORDINARE LA COLONNINA CON TESTINA SENZA NASTRO AGGIUNGERE LA LETTERA X AL POSTO DELLA LETTERA IDENTIFICATRICE DEL COLORE.

COLORI NASTRO PER TENDIFLEX PLUS CLASSIC, TENDIFLEX PLUS SPORT E TENDIFLEX PLUS A MURO



B BLU



N NERO





R ROSSO



SISTEMI COMPONIBILI PER DELIMITAZIONE DI AREE



TENDIFLEX



TENDIFLEX PLUS OUTDOOR

Colonnine realizzate con materiali leggeri e al tempo stesso resistenti agli agenti atmosferici. Colonnine in PVC di colore giallo o rosso. Base smontabile di colore grigio in polietilene zavorabile con sabbia o con acqua (con antigelo per uso esterno). Fornite complete di robusto nastro in fibra sintetica da m 3,65 a strisce nero/giallo o rosso/bianco. Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete TDP 206 (fornito a parte) oppure ad una colonnina per terminare un percorso. Peso: base vuota kg 1,8, base piena d'acqua kg 10 circa.

1 TDE107RW - colonnina colore rosso, nastro colore rosso/bianco

TDE110NY - colonnina colore giallo, nastro colore giallo/nero

2 TDP206 - aggancio a parete

COLORI COLONNINA TDE107RW



COLORE COLONNINA



COLORE NASTRO (RW)

COLORI COLONNINA TDE110NY



COLORE COLONNINA



COLORE NASTRO (NY)



3

4



COLONNINE CON CORDONE

Colonnine in acciaio eleganti e comode per ambienti lussuosi ed importanti. Disponibili in due finiture con cordone in poliestere colorato Ø mm 28 da 2 m aventi ganci di attacco colonnina in acciaio e nelle stesse finiture. Dimensioni: base Ø 33 cm x 100 h, peso 9 kg, diametro colonnina mm 50.

3 TDV202 - colonnina finitura ottone

4 TDV303 - colonnina finitura cromo

TDVC. - cordone da 2 m con attacchi cromo (abbinare lettera colore)

TDVO. - cordone da 2 m con attacchi ottone (abbinare lettera colore)

COLORI CORDONI PER COLONNINE TDV...



N NERO
(simile RAL9004)



R ROSSO
(simile RAL3020)



B BLU
(simile RAL5005)


COLONNINE TENDINASTRO

Il freno, integrato nel meccanismo, regola la sua azione frenante in base alla velocità di rotazione dell'avvolginastro in modo che il nastro si avvolga alla stessa velocità evitando ferite alle mani, spesso conseguenza di un riavvolgimento incontrollato e troppo veloce. La speciale **molla** piatta in acciaio, ha effetto linearmente su tutta la lunghezza del nastro, per dare stabilità alle colonnine anche quando il nastro viene utilizzato per tutta la sua lunghezza e, per mantenerlo in perfetta tensione sempre. **Base (A)** composta da un rivestimento esterno di protezione in ABS e da piastre in acciaio per dare stabilità al sistema. **Mecanismo avvolginastro** in ABS infrangibile a 4 direzioni. Dimensioni colonnina: h mm 970, base Ø mm 330.

- 1 TKC303.** - colonnina cromo lucido. Base argento con inserto centrale cromo. Fornita con nastri da m 2,80 x cm 5 altezza (abbinare lettera colore nastro)
- 2 TKC404.** - colonnina argento satinato. Base argento con inserto centrale alluminio. Fornita con nastri da m 2,80 x cm 5 altezza (abbinare lettera colore nastro)
- 3 TKC606.** - colonnina nera. Base nera con inserto centrale nero. Fornita con nastri da m 2,80 x cm 5 altezza (abbinare lettera colore nastro)
- 4 TKC808.** - colonnina alluminio. Base argento con inserto centrale alluminio. Fornita con nastri da m 2,80 x cm 5 altezza (abbinare lettera colore nastro)


COLORI NASTRI PER PESTINE TENDINASTRO TKC...

N NERO

R ROSSO

B BLU

NY NERO-GIALLO

RW ROSSO-BIANCO

X SENZA NASTRO
(atta solo a ricevere)

5

TESTINA TENDINASTRO A MURO

Disponibili in due diverse finiture. Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete (TKP206) oppure ad una colonnina per terminare un percorso.

5 TKP303. - testina a 4 vie **cromo lucido** comprensiva di viti e tasselli per il fissaggio, fornibile con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)

TKP404. - testina a 4 vie **argento satinato** comprensiva di viti e tasselli per il fissaggio, fornibile con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)

6 TKP207. - aggancio a parete colore argento, comprensivo di viti e tasselli per il fissaggio, per testine tendinastro a parete

7

CORNICE PORTA FOGLIO

TKF303 - cornice porta foglio formato A4, sostegno cromo lucido altezza mm 230 x base mm 250, con tasca portafoglio in acrilico trasparente spessore mm 3. Si applica alle colonnine semplicemente tramite innesto filettato

COLORI NASTRO PER TESTINA TENDINASTRO A MURO TKP...

N NERO

R ROSSO

B BLU

NY NERO-GIALLO

RW ROSSO-BIANCO



PORTANOMI, PORTABADGE E ACCESSORI



1




2




3



4



5



6



1 PORTANOME CON CLIP

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con clip.

SMCA100 - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli

2 PORTANOME CON CORDICELLA

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con cordicella. Si apre automaticamente per evitare ferimenti accidentali.

SMCA106 - minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

3 PORTANOME CON ATTACCO UNIVERSALE

Portanome, formato mm 90 x 60 (formato utile mm 90 x 60), attacco universale.

SMCA103 - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli

4 PORTANOME MAGNETICO

Portanome, formato mm 90 x 60 (formato utile mm 90 x 60), attacco magnetico ideale per ogni tipo di vestito (non necessita di taschini e non bisogna forare tessuti). Non idoneo per portatori di stimolatori cardiaci o apparecchi simili

SMCA110 - minimo ordinabile 25 pezzi/multipli

PORTABADGE RIGIDI

Offrono ideale protezione per carte personali o altre carte magnetiche. In due versioni: una utilizzabile con clip tradizionale (codice **SMCA290**) o comoda clip retraibile per il massimo comfort (codice **SMCA240**), l'altra con attacco rotante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

5 SMCA305 - portabadge rigido (da utilizzare con clip), formato 91 x 68

6 SMCA300 - portabadge rigido con attacco rotante, formato 91 x 57

Accessori

7



8



CLIP PER PORTABADGE E PORTANOME

In due modelli: con clip in metallo e con cordicella in nylon autorientante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

7 SMCA290 - clip metallo per portanome e portabadge

8 SMCA240 - clip portanome con cordicella in nylon autorientante da cm 60. Permette il fissaggio del badge a cinture, giacche, borse etc. per poi passarlo attraverso il lettore o mostrarlo senza staccarlo.




Sistema di segnaletica Metalsign


Sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto (spessore mm 4) dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente antiriflesso spessore mm 1,2, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Il sistema Metalsign è disponibile con profili colorati, aggiungendo dopo il codice la lettera identificatrice del colore:

W bianco (RAL 9016) **R** rosso (RAL 3020) **BS** blu segnale (RAL 5005) **G** verde (RAL 6024) **N** nero (RAL 8019)
Inoltre è disponibile anche in versione sicurezza (vedi sistema Metal alle pagine 89-91).

Versione monofacciale



Versione bifacciale a bandiera



STAMPA AUTONOMA SU CARTA, FACILMENTE INTERCAMBIABILE!

UTILIZZO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE



- 1** SEMS1015 - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 105
- 2** SEMS1515 - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 3** SEMS2121 - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 4** SEMS1529 - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 148
- 5** SEMS2129 - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 210
- 6** SEMS2942 - targa dimensioni (b x h): mm 420 x 297

Chiave a brugola (A) cod. SEMKEY da ordinare separatamente.

- 7** SEMS1515B - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 8** SEMS2121B - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 9** SEMS2115B - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 210
- 10** SEMS2921B - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 297

III SIGNCODE IN-OUT

Pratico sistema per sapere se una sala è occupata o no, semplicemente spostando con la mano la targhetta in rilievo. In alluminio anodizzato color argento stampato verde "libero" e rosso "occupato". Si applica con tasselli e viti (compresi nella fornitura) oppure con biadesivo (non fornito).

TKS148 - signcode libero/occupato, dimensioni mm 148 x 148

